
















			① 702286  65x65 PCS 1	② 707210  118x118x503 PCS 4
			③ 707213  118x118x1490 PCS 2	④ 708127  118x118x603 PCS 2
			⑤ 708137  118x118x745 PCS 2	⑥ 713176  16x745x1766 PCS 1
			⑦ 712608  16x603x745 PCS 1	⑧ 712607  16x745x745 PCS 1
			⑨ 708834  15x745x470 PCS 1	⑩ 708835  15x745x612 PCS 1
			⑪ 708857 JIG  20x133x149 PCS 1	⑫ 709204  15x745x1495 PCS 1
			⑬ 900240  Ø8x70 PCS 32	⑭ 903093  Ø8x90 PCS 8
			⑮ 905103  PT-28/32-H PCS 8	⑯ 905112  Ø22 PCS 8








(17) 908698	PCS	(18) 910266	PCS	(19) 980114	PCS	(20) 980100	PCS	(21) 980123	PCS		PCS		PCS
	8		4		4		48		38				
3x114x108		90x108x118		Ø4x20		Ø5x60		Ø7x60					
	PCS		PCS		PCS								


FOOT OPTIONS

709261+		709262+	
○ 910267	PCS	○ 910567	PCS
SURFACE	4	CONCRETE	4
			
152x200x200		117x117x715	

----- Falling Space 16.1 m2
Max Falling Height 920 mm




DET 1 	DET 2  Ø5x60 980100 (USE DRILL JIG) Ø8x70 900240	DET 3  Ø8x70 900240 (USE DRILL JIG) Ø22 905112 Ø8x90 903093 PT-28/32-H 905103
DET 4  Ø7x60 980123	DET 5  Ø7x60 980123	DET 6  Ø7x60 980123
DET 7  SRL12 903533 Ø7x60 980123		




JIG DET A (USE DET 2-3)

NOTE:

Use drill jig 708857
to predrill Ø5▽50
holes for 910266
and 908698





Tuotekyltti tulee tuotteen mukana yhdellä seuraavista tavoista:

1) Metallinen tuotekyltti ja kiinnitysruuvit

- Kiinnitä tuotekyltti ruuveilla tolppaan noin 2 metrin korkeuteen kuvan 1 mukaisesti.

2) Tuotekyltitarra

- Puhdista maalattu metalli- tai vaneripinta pölystä ja kosteudesta. Liimaa tarra kuvan 2 mukaisesti.
- Huom. Älä kiinnitä tarraa karheapintaiseen laminaattiin tai maalattuun puuhun.

Vår produktmärkning levereras på ett av följande sätt:

1) Produktskylt i metall

- Fäst skylten med de medföljande skruvarna

2) Självhäftande produktetikett

- Rengör den pulverlackerade metallytan eller laminatyten så att den blir fri från smuts och fukt. Fäst etiketten enligt fig. 2.
- Obs! Fäst ej etiketten på detaljer med skrovlig yta eller på målat trä.

Product label is delivered by one of following ways:

1) Metal product label and screws

- Fasten the label with screws.

2) Label sticker

- Clean the painted metal or plywood surface from dirt and moisture. Fasten the sticker as shown in the figure 2.
- Note. Do not attach the sticker to rough surfaced laminate or painted wood.

La plaque d'informations produit est livrée sous l'une de ces 3 formes :

1) Plaque métallique et vis

- Fixez la plaque à l'aide des vis.

2) Etiquette autocollante

- Avant de coller l'étiquette, nettoyez le composant métallique peint ou la plaque de contreplaqué, de toute saleté. La surface doit être sèche (voir image 2).
- Attention, ne pas coller l'étiquette sur une surface lamellé-collée irrégulière ou sur du bois peint.


Die Auslieferung des Produktaufklebers erfolgt auf eine dieser Arten:



1) Produkt-Schild aus Metall incl. Schrauben

- Die Befestigung des Schildes erfolgt mittels der Schrauben.

2) Aufkleber

- Entfernen Sie zunächst Schmutz und Feuchtigkeit vom lackierten Metall bzw. von der Holzoberfläche und bringen Sie den Aufkleber wie im Bild oben rechts beschrieben auf den gesäuberten Untergrund auf.
- Beachten Sie: Bringen Sie den Aufkleber nicht auf raues laminiertes oder lackiertes Holz an.



① 904450	PCS	② 905104	PCS
	4		4
M16x170		M10	
	PCS	③ 905097	PCS
			4
		M16	
	PCS		PCS
○ 910267	PCS	○ 910330	PCS
	1		2
152x200x200		152x200x200	
	PCS		PCS

