


# LAPPSET®


## FINNO

ASENNUSOHJE  
MONTERINGSANSVISNING  
INSTALLATION INSTRUCTION  
AUFBAUANLEITUNG  
NOTICE D'INSTALLATION



DATE: 12.12.2017

### 137077M







— EN/AS Impact Area 52.2 m<sup>2</sup>  
- - - Falling Space 52.2 m<sup>2</sup>  
Max Falling Height 1970 mm





1:30




1:30







DET 1




DET 2




DET 3




DET 4




DET 5





DET 6




DET 7






1:30


(A)




(B)





(C)




(D)






1:30


(A)




(B)







(C)






(D)













**LAPPSET®**  
**BETON FOUNDATION**

**FOOT**

DATE: 27.10.2015

**1(1)**

② 905104	PCS		PCS
	4		
 M10	PCS		PCS




905104




# LAPPSET® DEEP FOUNDATION


# FOOT




DATE: 15.5.2018


1(1)





①	909511	PCS	②	909519	PCS
		1			1
	90x90x650			50x380x380	
③	909637	PCS	④	909638	PCS
		4			8
	M10			Ø20/10.5	
⑤	909639	PCS	⑥	905104	PCS
		4			4
	M10x25			M10	
		PCS			PCS
		PCS			PCS




① 900240  Ø8x70	PCS 20	② 900342  M8x16	PCS 2
③ 901182  Ø11/M8x40	PCS 1	④ 901900  20.5x36.2x56	PCS 2
⑤ 980150  M8	PCS 1	⑥ 909850  M8x25	PCS 1
⑦ 980128  Ø7x40	PCS 1	⑧ 980123  Ø7x60	PCS 2



○ 706480  1580x705	PCS 1	○ 907694  L 704	PCS 1
○ 901902  30.7x60.9x100	PCS 2		PCS

### NET OPTIONS


706480




1580x705

- 706480-301 BLUE
- 706480-302 RED
- 706480-303 BEIGE
- 706480-304 GRAY
- 706480-305 BLACK
- 706480-306 YELLOW


DET 1




DET 2










DET 3




DET 4








① 901902	PCS 4	② 980128	PCS 2
			
30x61x100		Ø7x40	
③ 980123	PCS 4	④ 900240	PCS 4
			
Ø7x60		Ø8x70	
⑤ 901900	PCS 4	⑥ 909633	PCS 2
			
20.5x36.2x56		M8	
⑦ 909850	PCS 2	⑧ 900342	PCS 4
			
M8x25		M8x16	
⑨ 901182	PCS 2	○ 907694	PCS 1
			
Ø11/M8x40		L 704	
○ 706473	PCS 1	○ 706780	PCS 1
			
+1470		+1970	




### OPTIONS

	-301	BLUE
	-302	RED
	-303	BEIGE
	-304	GRAY
	-305	BLACK
	-306	YELLOW


DET 1





DET 2





DET 3






① 706596	PCS	② 980123	PCS
	1		8
755x755		Ø7x60	
	PCS	③ 909256	PCS
			8
		Ø16/8.4	
	PCS		PCS
	PCS		PCS





NET OPTIONS

706596




- |            |        |
|------------|--------|
| 706596-301 | BLUE   |
| 706596-302 | RED    |
| 706596-303 | BEIGE  |
| 706596-304 | GRAY   |
| 706596-305 | BLACK  |
| 706596-306 | YELLOW |




WALL OPTIONS		
706540	706540-701	BLUE
	706540-702	YELLOW
	706540-703	LIME
	706540-704	DARK GRAY
	706540-705	LIGHT GRAY
	706540-706	RED
	706540-707	GREEN
	706540-708	FUXIA
20x702x415		


DET 1






DET 2






DET 3












TRAPEZE OPTIONS		
	706600-301	BLUE
	706600-302	RED
	706600-303	BEIGE
	706600-304	GRAY
	706600-305	BLACK
	706600-306	YELLOW









① 909256	PCS	② 980152	PCS
	10		10
Ø16/8.4x1.6		Ø24/8.4x2	
③ 909850	PCS	④ 909633	PCS
	10		10
M8x25		M8	
	PCS	⑤ 980131	PCS
			10
		Ø6x60	
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
○ 907770	PCS	○ 706646 + grips	PCS
	2		1
2x35/40x1659			
	PCS		PCS


DET 1




DET 2



DET 3





**Tuotekyltti tulee tuotteen mukana yhdellä seuraavista tavoista:**

**1) Metallinen tuotekyltti ja kiinnitysruuvit**

- Kiinnitä tuotekyltti ruuveilla tolppaan noin 2 metrin korkeuteen kuvan 2 mukaisesti.

**2) Tuotekylttitarra**

- Puhdista maalattu metalli- tai vaneripinta pölystä ja kosteudesta. Liimaa tarra kuvan 3 mukaisesti.
- Huom. Älä kiinnitä tarraa karheapintaiseen laminaattiin tai maalattuun puuhun.

**Vår produktmärkning levereras på ett av följande sätt:**

**1) Produktskylt i metall**

- Fäst skylten med de medföljande skruvarna

**2) Självhäftande produktetikett**

- Rengördenpulverlackerademetallytanellerlaminatytansåattdenblirfrifrånsmutsochfukt.Fästetikettenenligtfig.3.
- Obs! Fäst ej etiketten på detaljer med skrovlig yta eller på målat trä.

**Product label is delivered by one of following ways:**

**1) Metal product label and screws**

- Fasten the label with screws.

**2) Label sticker**

- Cleanthepaintedmetalorplywoodsurfacefromdirtandmoisture.Fastenthestickerasshowninthefigure3.
- Note. Do not attach the sticker to rough surfaced laminate or painted wood.

**La plaque d'informations produit est livrée sous l'une de ces 3 formes :**

**1) Plaque métallique et vis**

- Fixez la plaque à l'aide des vis.

**2) Etiquette autocollante**

- Avant de coller l'étiquette, nettoyez le composant métallique peint ou la plaque de contreplaqué, de toute saleté. La surface doit être sèche (voir image 3).
- Attention, ne pas coller l'étiquette sur une surface lamellé-collée irrégulière ou sur du bois peint.



**Die Auslieferung des Produktaufklebers erfolgt auf eine dieser Arten:**

**1) Produkt-Schild aus Metall incl. Schrauben**


- Die Befestigung des Schildes erfolgt mittels der Schrauben.



**2) Aufkleber**


- EntfernenSiezunächstSchmutzundFeuchtigkeitvomlackiertenMetallbzw.vonderHolzoberflächeundbringenSiedenAufkleber wie im Bild oben rechts beschrieben auf den gesäuberten Untergrund auf.
- Beachten Sie: Bringen Sie den Aufkleber nicht auf raues laminiertes oder lackiertes Holz an.



RINGS OPTIONS		
706735	706735-301	BLUE
	706735-302	RED
	706735-303	BEIGE
	706735-304	GRAY
	706735-305	BLACK
	706735-306	YELLOW









① 706485	PCS	② 980123	PCS
	1		32
1555x1555		Ø7x60	
	PCS	③ 909256	PCS
			32
		Ø16/8.4	
	PCS		PCS
	PCS		PCS

1: 20



NET OPTIONS


706485





1555x1555


- |            |        |
|------------|--------|
| 706485-301 | BLUE   |
| 706485-302 | RED    |
| 706485-303 | BEIGE  |
| 706485-304 | GREY   |
| 706485-305 | BLACK  |
| 706485-306 | YELLOW |

DET 1






① 706935	PCS	② 900240	PCS
	1		20
1600x1505		Ø8x70	
③ 980128	PCS	④ 980123	PCS
	4		8
Ø7x40		Ø7x60	
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS



1:25

NET OPTIONS


706935




1600x1505


- |            |        |
|------------|--------|
| 706935-301 | BLUE   |
| 706935-302 | RED    |
| 706935-303 | BEIGE  |
| 706935-304 | GREY   |
| 706935-305 | BLACK  |
| 706935-306 | YELLOW |

DET 1




DET 2






① 707285	PCS	② 900240	PCS
	1		20
1600x2305		Ø8x70	
③ 980128	PCS	④ 980123	PCS
	5		10
Ø7x40		Ø7x60	
	PCS		PCS
	PCS		PCS

1:25



NET OPTIONS


707285




1600x2305


- |            |        |
|------------|--------|
| 707285-301 | BLUE   |
| 707285-302 | RED    |
| 707285-303 | BEIGE  |
| 707285-304 | GREY   |
| 707285-305 | BLACK  |
| 707285-306 | YELLOW |



DET 1



DET 2





①	904336	PCS	②*	906746	PCS
		9			9
				Size L, Grey	
	Ø6x20				
③	902232	PCS	④	905090	PCS
		9			9
				Ø45	
	M10x55				
⑤	901302	PCS	⑥	909637	PCS
		9			9
				M10	
	Ø20/10.5				
⑦	905115	PCS			PCS
		9			
					
	Ø30				
		PCS			PCS
		PCS			PCS
○	706646	PCS			PCS
		1			
					
	12x686x1660				
		PCS			PCS

**HUOM!**

Otepalan asennus, säätö tai paikan vaihto.  
Säätömahdollisuus (90°,180°,270°).

Jos asennetun otepalan suuntaa- tai paikkaa halutaan muuttaa. Irrota otepalan kiinnityspultti ja otepala, käännä tai vaihda. Siirrä tarvittaessa tappi oikeaan upotusreikään. Asenna avatut osat paikoilleen ja lopuksi kiinnitä muovitulppa Ø30 paikoilleen kaikkiin otekokoonpanoihin.

**NOTE:**

Grip positions and angles are adjustable (90°,180°270°).

Grip can be repositioned by removing the fastening bolt and pulling the grip off.  
Securing pin can be repositioned when angle is changed.  
After the parts are reassembled. Finish the assembly by fastening the cover plugs (Ø30).

