


LAPPSET®

FINNO




ASENNUSOHJE
MONTERINGSANSVISNING
INSTALLATION INSTRUCTION
AUFBAUANLEITUNG
NOTICE D'INSTALLATION


DATE: 5.12.2019



137780M





EN/AS Impact Area 43.2 m²
Grid size = 1000 mm
















<p>DET 1</p>	<p>DET 2</p>	<p>DET 3</p>	<p>DET 4</p>
<p>DET 5</p>	<p>DET 6</p>	<p>DET 7</p>	<p>DET 8</p>
<p>DET 9</p>	<p>DET 10</p>	<p>DET 11</p>	<p>DET 12</p>
<p>DET 13</p>			









DATE: 5.12.2019

1:50






DATE: 5.12.2019




DATE: 5.12.2019

1:50


A




B








C



D







708900



708902



A10166




008986

706461

DATE: 5.12.2019









DATE: 5.12.2019

1:50


(A)




(B)





(C)





(D)











LAPPSET®
BETON FOUNDATION

FOOT

DATE: 27.10.2015

1(1)

② 905104	PCS		PCS
	4		
 M10	PCS		PCS




905104




LAPPSET® DEEP FOUNDATION

FOOT

DATE: 15.5.2018

1(1)



①	909511	PCS	②	909519	PCS
		1			1
	90x90x650			50x380x380	
③	909637	PCS	④	909638	PCS
		4			8
	M10			Ø20/10.5	
⑤	909639	PCS	⑥	905104	PCS
		4			4
	M10x25			M10	
		PCS			PCS
		PCS			PCS


LAPPSET


DEEP FOUNDATION

SLIDE WOOD



DATE: 22.5.2015

1(1)






SLIDE OPTIONS

<p>706450 +1470</p> 	<p>706450-602 DARK BROWN 706450-603 LIGHT BROWN 706450-604 LIGHT GRAY</p>	
<p>706452 +870</p> 	<p>706452-602 DARK BROWN 706452-603 LIGHT BROWN 706452-604 LIGHT GRAY</p>	

WALL OPTIONS

<p>706371</p> 	<p>706371-701 BLUE 706371-702 YELLOW 706371-703 LIME 706371-704 DRARK GRAY 706371-705 LIGHT GRAY 706371-706 RED</p>	<p>706371-707 GREEN 706371-708 FUXIA</p>
---	--	---





LAPPSET


80M






SLIDE WOOD

DATE: 3.11.2017

2(5)

○ SLIDE	PCS	○ SLIDE	PCS	○ 706371	PCS	○ 706505	PCS	○ 901868	PCS	① 903093	PCS
	1		1		2		2		1		2
+1470		+870		15x345x750		35x70x730		Ø34x598		Ø8x90	
② 909876	PCS	③ 980100	PCS	④ 980128	PCS	⑤ 999561	PCS				
	2		12		11		1				
M8x40		Ø5x60		Ø7x40		10g					








LAPPSET


DEEP FOUNDATION

SLIDE WOOD


DATE: 3.11.2017

4(5)


○ 707133	PCS	○ 901868	PCS	○ 901879	PCS	⑥ 909210	PCS	⑦ 905051	PCS	⑧ 980128	PCS
	1		2		2		4		4		6
10x80x745		Ø30x598				M8x40		Ø24/8.4		Ø7x40	




DET 6




Insert sheet metal IN to the plastic cover.




DET 7








DET 8







① 903176	PCS	② 909850	PCS
	4		4
		M8x25	
③ 909256	PCS	④ 909633	PCS
	8		4
Ø16/8.4x1.6		M8	
⑤ 980123	PCS		PCS
	4		
Ø7x60			
	PCS		PCS








DET 1





DET 2


Naulanauha kannatinlistan puolelle.
Nail list to the bottom.














DET 3








① 900240	PCS	② 900342	PCS
	12		2
Ø8x70		M8x16	
③ 901182	PCS	④ 901900	PCS
	1		2
Ø11/M8x40		20.5x36.2x56	
⑤ 901902	PCS	⑥ 909256	PCS
	2		4
30.7x60.9x100		Ø16/8.4x1.6	
⑦ 909633	PCS	⑧ 909850	PCS
	1		1
M8		M8x25	
⑨ 909855	PCS	⑩ 980107	PCS
	4		3
M8x35		Ø6x60	
⑪ 980123	PCS	⑫ 980128	PCS
	2		4
Ø7x60		Ø7x40	

○ 907694	PCS	○ 701088	PCS	○ 701092	PCS	○ 706521	PCS	○ 706518	PCS	○ 706519	PCS
	1		1		1		1		1		1
L 704		45x645x1670		15x120x700		L 2120		95x1005x1365		95x1005x1365	


ROPE OPTIONS

706521 	706521-301	BLUE	706521-304	GRAY
	706521-302	RED	706521-305	BLACK
	706521-303	BEIGE	706521-306	YELLOW


LEFT ARCH OPTIONS

706518 	706518-602	DARK BROWN		
	706518-603	LIGHT BROWN		
	706518-604	LIGHT GRAY		


RIGHT ARCH OPTIONS

706519 	706519-602	DARK BROWN		
	706519-603	LIGHT BROWN		
	706519-604	LIGHT GRAY		


DET 1




DET 2




DET 3




DET 4




DET 5




DET 6





DET 7




DET 8





WALL OPTIONS


706448



706448-701	BLUE
706448-702	YELLOW
706448-703	LIME
706448-704	DARK GRAY
706448-705	LIGHT GRAY
706448-706	RED
706448-707	GREEN
706448-708	FUXIA


WALL OPTIONS

706898




706898 DARK GRAY


DET 1




DET 2




DET 3




DET 4





DET 5




DET 6







DET 1




DET 2




DET 3




DET 4




DET 5



DET 6





STAIRS OPTIONS +870

707191 	707191-602 DARK BROWN 707191-603 LIGHT BROWN 707191-604 LIGHT GRAY	
---	--	--

RAILING OPTIONS



RAILS 707146  15x145x1153	707146-701 BLUE 707146-702 YELLOW 707146-703 LIME 707146-704 DARK GRAY 707146-705 LIGHT GRAY 707146-706 RED	707146-707 GREEN 707146-708 FUXIA
---	--	--------------------------------------

POST 707145  43x93x717	707145-602 DARK BROWN 707145-603 LIGHT BROWN 707145-604 LIGHT GRAY	
---	--	--

POST OPTIONS

--	--	--

--	--	--












①	707191	PCS	②	707145	PCS	③	707146	PCS	④	900859	PCS	⑤	905104	PCS	⑥	909633	PCS
		1			2			4			2			4			2
+870			43x93x717			15x145x1153			M8x90			M10			M8		
⑦	980123	PCS	⑧	980128	PCS	⑨	980152	PCS			PCS			PCS			PCS
		8			15			2									
Ø7x60			Ø7x40			Ø24/8.4x2											

① 903176	PCS	② 909850	PCS
	4		4
		M8x25	
③ 909256	PCS	④ 909633	PCS
	8		4
Ø16/8.4x1.6		M8	
⑤ 980123	PCS		PCS
	4		
Ø7x60			


***Note:**
No gaps between:
8–25mm
89–230mm

COLOR OPTIONS	
-701	BLUE
-702	YELLOW
-703	LIME
-704	DARK GRAY
-705	LIGHT GRAY
-706	RED
-707	GREEN
-708	FUXIA


GAME WALL OPTIONS


706766	706772	706308	707453
			
640x702	640x702	640x702	640x702
707209	705705	707433	707386
			
640x702	640x702	640x702	640x702
709403	709358	709405	
			
640x702	640x702	420x702	

DET 1







DET 2






① 900240	PCS		PCS
	2		
Ø8x70			
	PCS		PCS
	PCS		PCS






○ 707302	PCS	○ 707303	PCS
	1		1
○ 707304	PCS	○ 707305	PCS
	1		1
	PCS		PCS





	PCS		PCS
	PCS		PCS


OPTION 1. No wall on the sides




①	980128	PCS	②	909256	PCS
		4			4
	93x93x2150			Ø16/8.4	
③	908057	PCS	④	903093	PCS
		2			2
	Ø32/29-L5/30			Ø8x90	
⑤	900342	PCS	⑥	901900	PCS
		4			4
	M8x16			20.5x36.2x56	
⑦	909850	PCS	⑧	980150	PCS
		2			2
	M8x25			M8	
⑨	901182	PCS	⑩	901902	PCS
		2			4
	Ø11/M8x40			30.7x60.9x100	
		PCS			PCS
		PCS			PCS
○	908044	PCS	○	907920	PCS
		2			1
	Ø33.7x679				

OPTION 2. Wall on either side (move vertical bar 70mm)








DET 1








DET 2

























① 900240	PCS	② 900727	PCS
	1		1
Ø8x70		M10x80	
	PCS		PCS
③ 907688	PCS	③ 907701	PCS
	1		1
765		545	
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS







① 909248  M12 PCS 15	② 909633  M8 PCS 4	③ 909071  PCS 1	④ 980150  M8 PCS 13	⑤ 905864  PCS 8	⑥ 909523  Ø32/13.5/2 PCS 6
⑦ 980154  Ø24/13 PCS 24	⑧ 980152  Ø24/8.4x2 PCS 4	⑨ 905051  Ø24/8.4 PCS 18	⑩ 980151  Ø16/8.4 PCS 8	⑪ 909256  Ø16/8.4x1.6 PCS 4	⑫ 909068  PCS 1
⑬ 909130  M12x120 PCS 3	⑭ 909142  M12x70 PCS 12	⑮ 900958  M10x30 PCS 8	⑯ 906498  M8x110 PCS 9	⑰ 909097  M8x60 PCS 4	⑱ 905827  M8x20 PCS 4
⑲ 906630  8x60 PCS 4	⑳ 980123  7x60 PCS 2	㉑ 908057  Ø32/29-L5/30 PCS 10	㉒ 707632  PCS 1	㉓ 708291  Ø145 PCS 1	㉔ 909053  PCS 4
㉕ 909057  PCS 3	㉖ 909067  PCS 4	㉗ 909069  PCS 3	㉘ 909318  PCS 2	㉙ 909326  PCS 1	㉚ 909282  PCS 2
㉛ 909317  PCS 1	㉜ 909278  PCS 1	㉝ 900240  8x70 PCS 2	㉞ 904450  M16x170 PCS 4	㉟ 910405  90x90x30 PCS 2	PCS
PCS	PCS	PCS	PCS	PCS	PCS


















① 706443	PCS	② 708925	PCS
	1		2
32x45x702		715x460x20	
③ 900240	PCS	④ 901093	PCS
	11		10
Ø8x70		M6x30	
⑤ 909310	PCS	⑥ 903533	PCS
	24		6
M6x16		SRL12	
⑦ 907811	PCS	⑧ 909256	PCS
	10		6
M6		Ø16/8.4	
⑨ 909633	PCS	⑩ 909850	PCS
	6		9
M8		M8x25	
⑪ 909867	PCS	⑫ 909876	PCS
	6		7
M8x70		M8x40	
⑬ 910577	PCS	⑭ 910580	PCS
	1		2
1795x880x500		1680x458	

NOT INCLUDED


○ 708902	PCS	○ 708900	PCS
	2		2
916x80x10		870x80x10	

⑮ 910595	PCS	⑯ 910698	PCS
	1		1
815x716		30x18x3x620	


⑰ 980128	PCS	⑱ 980158	PCS
	22		10
Ø7x40		Ø12/6.4	

<p>DET 1 FRAME</p>  <p>Ø8x70 900240</p>	<p>DET 2 WOODEN STRIP (BOTTOM)</p> <p>Same level</p>  <p>Ø8x70 900240</p>	<p>DET 3 STEEL STRIP (TOP)</p> <p>Same level</p>  <p>Ø7x40 980128</p>
<p>DET 4 PLATE (BOTTOM)</p>  <p>M6x30 901093</p> <p>Ø7x40 980128</p> <p>M6 907811</p> <p>Ø12/6.4 980158</p>	<p>DET 5 PLATE (TOP)</p>  <p>M6x30 901093</p> <p>M6 907811</p> <p>Ø12/6.4 980158</p>	<p>DET 6 METAL NETS (TO FRAME)</p>  <p>M6x16 909310</p>
<p>DET 7 METAL NETS (TO POST)</p>  <p>Ø7x40 980128</p>	<p>DET 8 FRAMES NOT INCLUDED</p>  <p>M8x25 909850</p>	<p>DET 9 PLUGS</p>  <p>903533</p>


DET 1




DET 2




DET 3




DET 4



DET 5




DET 6






DET 7

Ø7x40
(980128)



Ø7x60
(980123)






NET COLOUR OPTIONS




- 301 BLUE
- 302 RED
- 303 BEIGE
- 304 GRAY
- 305 BLACK




① 909256	PCS	② 909633	PCS
	33		15
Ø16/8.4x1.6		M8	
③ 980123	PCS		PCS
	18		
Ø7x60			
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
○ 910522	PCS	○ 708986	PCS
	3		2
94x446x1694		10x965x1295	
○ 708133	PCS		PCS
	1		
10x645x1900			


DET 1




DET 2




DET 3



DET 4





Tuotekyltti tulee tuotteen mukana yhdellä seuraavista tavoista:

1) Metallinen tuotekyltti ja kiinnitysruuvit

- Kiinnitä tuotekyltti ruuveilla tolppaan noin 2 metrin korkeuteen kuvan 2 mukaisesti.

2) Tuotekylttitarra

- Puhdista maalattu metalli- tai vaneripinta pölystä ja kosteudesta. Liimaa tarra kuvan 3 mukaisesti.
- Huom. Älä kiinnitä tarraa karheapintaiseen laminaattiin tai maalattuun puuhun.

Vår produktmärkning levereras på ett av följande sätt:

1) Produktskylt i metall

- Fäst skylten med de medföljande skruvarna

2) Självhäftande produktetikett

- Rengördenpulverlackerademetallytanellerlaminatytansåttndenblirfrifrånsmutsochfukt.Fästetikettenenligtfig.3.
- Obs! Fäst ej etiketten på detaljer med skrovlig yta eller på målat trä.

Product label is delivered by one of following ways:

1) Metal product label and screws

- Fasten the label with screws.

2) Label sticker

- Cleanthepaintedmetalorplywoodsurfacefromdirtandmoisture.Fastenthestickerasshowninthefigure3.
- Note. Do not attach the sticker to rough surfaced laminate or painted wood.

La plaque d'informations produit est livrée sous l'une de ces 3 formes :

1) Plaque métallique et vis

- Fixez la plaque à l'aide des vis.

2) Etiquette autocollante

- Avant de coller l'étiquette, nettoyez le composant métallique peint ou la plaque de contreplaqué, de toute saleté. La surface doit être sèche (voir image 3).
- Attention, ne pas coller l'étiquette sur une surface lamellé-collée irrégulière ou sur du bois peint.


Die Auslieferung des Produktaufklebers erfolgt auf eine dieser Arten:


1) Produkt-Schild aus Metall incl. Schrauben









- Die Befestigung des Schildes erfolgt mittels der Schrauben.

2) Aufkleber


- EntfernenSiezunächstSchmutzundFeuchtigkeitvomlackiertenMetallbzw.vonderHolzoberflächeundbringenSiedenAufkleber wie im Bild oben rechts beschrieben auf den gesäuberten Untergrund auf.
- Beachten Sie: Bringen Sie den Aufkleber nicht auf raues laminiertes oder lackiertes Holz an.




① P02981 (A00549)	PCS		PCS
			
8x595x1100			
② P02836 (A00553)	PCS		PCS
			
8x380x700			
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS

<p>○ P02981 (A00549)</p> 	<p>980123 7x60</p> 	<p>PCS 4</p>	<p>○ 903176</p> 	<p>PCS 2</p>	<p>○ 903215</p> 	<p>PCS 2</p>	<p>○ 909850</p>  <p>M8x25</p>	<p>PCS 4</p>	<p>○ 909256</p>  <p>Ø16/8.4</p>	<p>PCS 8</p>	<p>○ 909633</p>  <p>M8</p>	<p>PCS 4</p>
		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
<p>○ P02836 (A00553)</p> 	<p>○ 980123</p>  <p>Ø7x60</p>	<p>PCS 4</p>	<p>○ 903176</p> 	<p>PCS 2</p>		<p>PCS</p>	<p>○ 900342</p>  <p>M8x16</p>	<p>PCS 4</p>	<p>○ 905051</p>  <p>Ø16/8.4</p>	<p>PCS 4</p>	<p>○ 909633</p>  <p>M8</p>	<p>PCS 4</p>
										PCS		PCS


DET 1




DET 2




DET 3




DET 4




DET 5







DET 6






EXAMPLE ASSEMBLY!





① 905857	PCS	② 909633	PCS
	8		8
M8x35		M8	
③ 980128	PCS	④ 980151	PCS
	8		8
Ø7x40		Ø16/8.4	
⑤ P11211	PCS	⑥ P11212	PCS
	1		1
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS














Huom. Pystyttäessä tube korkean leikkivälineen yhteyteen, voidaan pystytystyössä tarvita nosturia ellei paikalla ole tarpeeksi pystytyshenkilökuntaa.

1. Tarkista pakkauslistan avulla, että olet saanut tarvitsemasi osat (s.3).
2. Valitse leikkivälineelle paikka huomioiden tarvittava 2 m turvaetäisyys jarrutuslaatikon ympärillä.
Tee tarvittavat peruskaivannot jarrutuslaatikkoa varten.
Paras alusta leikkivälineelle on hiekka, raekooltaan 2–6 mm, n. 40 cm:n kerroksena. Mikäli käytät alustana turvalaattoja, noudata tehdasvalmistajan asennus- ja muita ohjeita.
3. Kokoa kehät sivujen 4 ja 5 mukaisesti huomioiden läpinäkyvät osat. Käytä toimitukseen kuuluvaa erikoisavainta esim. akkuporakoneen avulla.
4. Liitä kehät toisiinsa asennusohjeen numeromerkintöjen mukaan. Sivulla 6 esitetetään esimerkki kehien kokoamisesta. Huomioi, ettei läpinäkyviä osia tule liukupintaan.
5. Asenna esikoottu lähtölevy putken yläpäähän ohjeen mukaiseen asentoon. Asenna jarrutuslaatikon 905850 perustusraudat asennusohjeen mukaisesti ja liitä putken alapäähän.
6. Nosta putkiliukumäki rakennelmaa vasten ja kiinnitä ohjeen mukaisilla kiinnikkeillä. Täytä jarrutuslaatikon alusta hiekalla.
7. Asenna mahdolliset liukumäen tukitolpat erillisen ohjeen mukaan.
8. Tee käyttönottotarkastus ennen tuben käyttöönottoa pakkauksessa olevan pöytäkirjan mukaan. Pöytäkirja tulee dokumentoida. Muista, että pääsy leikkikentälle tulee estää, kunnes leikkipaikka on valmis ja turvallinen ja kaikki työkalut on viety pois.


Obs! Då tuben monteras i anslutning till ett högt lekredskap, kan en kran behövas i monteringsarbetet, om det inte finns tillräckligt med monteringspersonal på plats.

1. Kolla med hjälp av följersedeln, att Du erhållit alla komponenter Du behöver 8 (s. 3).
2. Välj lämplig plats för lekredskapet. Försäkra dig om ett säkerhetsavstånd på 2 m på alla sidor av bromslådan.
Utför behövliga grundgrävningar för bromslådan.
Det bästa underlaget för lekredskapet är sand med kornstorleken 2–6 mm i ett ca 40 cm tjockt lager. Om säkerhetsplattor används som underlag, bör tilverkarens monteringsinstruktioner och andra anvisningar följas.
3. Montera ringdelarna enligt anvisningar på sidorna 4 och 5 beaktande de genomskinliga delarna. Använd specialnyckeln som ingår i leveransen med hjälp av t.ex. en batteridrivnen bormaskin.
4. Anslut ringdelarna till varandra enligt numren i monteringsanvisningen. På sidan 6 finns ett exempel på hur ringdelarna monteras. Observera att inga genomskinliga delar monteras på glidytan.
5. Montera den förmonterade startplattan i rörets övre ända i det läge anvisningen anger. Montera bromslådans 905850 fundamentjärn enligt monteringsanvisningen och anslut till rörets nedre ända.
6. Lyft rutschbanröret mot konstruktionen och fäst med fästdetaljer enligt anvisningen. Fyll bromslådans underlag med sand.
7. Montera eventuella stöd Stolpar till rutschbanan enligt separat anvisning.
8. På lekplatser: Utför ibruktagningsbesiktning innan skärmtaket tas i bruk enligt protokollet som medföljer förpackningen. Protokollet bör dokumenteras. Glöm ej, att tillträde till lekplatsen bör hindras tills lekplatsen är färdig och tills alla vertyg förts bort.


707918-705	PCS 4	900240	PCS 14	903533	PCS 6	905086	PCS 4	905112	PCS 928	905801	PCS 32
											
		Ø8x70		SRL12		Ø44/13.5		BLACK Ø22		GREY	
905811	PCS 32	905821	PCS 2	905829	PCS 2	905831	PCS 856	905850	PCS 1	905859	PCS 2
											
GREY		GREY		TRANSPARENT		BLACK				6x80x850	
905860	PCS 2	909205	PCS 428	909248	PCS 4	909274	PCS 4	980150	PCS 432	980151	PCS 8
											
		8x60		M12		8x30		M8		Ø16/8.4	
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS




DET 1




DET 2




DET 3




DET 4




DET 5



DET 6




DET 7




Access- and maintenance panel.
Asennus- ja huolto luukku.


DET 8




DET 9




DET 10




DET 11



DET 12







Esimerkki putken kokoamisesta
Example of installation








**LIUKUPINTAAN EI SAA TULLA
 LÄPINÄKYVIÄ MODUULEJA!!**



**NO TRANSPARENT PIECES ON
 SLIDING SURFACE!!**




Valmiiksi kasattujen osien osakokoonpanot ja vara-osa listat.


Ready installed component subassemblies and spare part list.

	<div style="text-align: center;">2</div>  <table border="1" data-bbox="895 931 1469 1312"> <tr> <td>707918-705 </td> <td>909205 x 12 </td> <td>980150 x 12 </td> </tr> <tr> <td>905831 x 40 </td> <td>909208 x 16 </td> <td>909119 x 16 </td> </tr> </table>			707918-705 	909205 x 12 	980150 x 12 	905831 x 40 	909208 x 16 	909119 x 16 
707918-705 	909205 x 12 	980150 x 12 							
905831 x 40 	909208 x 16 	909119 x 16 							
<div style="text-align: center;">20</div>  <table border="1" data-bbox="172 1727 746 2101"> <tr> <td>909205 x 16 909206 x 8 </td> <td>980150 x 16 </td> <td>905831 x 32 </td> </tr> <tr> <td>905850 </td> <td>909208 x 8 </td> <td>980151 x 8 </td> </tr> </table> <p>Position of the box: 29 degrees</p>	909205 x 16 909206 x 8 	980150 x 16 	905831 x 32 	905850 	909208 x 8 	980151 x 8 	<p>909252 x 13 </p> <p>700413 x 1 </p>		
909205 x 16 909206 x 8 	980150 x 16 	905831 x 32 							
905850 	909208 x 8 	980151 x 8 							






DET 1



DET 2



DET 3

