

LAPPSET®


NEW FINNO

ASENNUSOHJE
MONTERINGSANSVISNING
INSTALLATION INSTRUCTION
AUFBAUANLEITUNG
NOTICE D'INSTALLATION






























DATE: 14.9.2016



































INCLUDE PRODUCTS WHICH
NEED EXPERT KNOWLEDGE
OF CONSTRUCTION TECHNIQUE

137840











































DATE: 14.9.2016


008985	PCS 15	008986	PCS 40	701088	PCS 1	701092	PCS 1	701665	PCS 1	702286	PCS 1
											
32x714x714		750x750		45x645x1670		15x120x700		45x95x555		90x50	
702339	PCS 1	704868-607	PCS 2	705705-701	PCS 1	706059-305	PCS 1	706308-701	PCS 1	706371-701	PCS 4
											
90x50		12x503x687		10x640x702		L 926		10x640x702		15x345x750	
706439-603	PCS 116	706443	PCS 82	706450-603	PCS 1	706452-603	PCS 1	706453	PCS 5	706461	PCS 2
											
L 704		32x45x702		600x1380x3200		600x780x1470		15x145x600		15x400x703	
706475-603	PCS 1	706484-603	PCS 25	706505	PCS 4	706507-701	PCS 1	706508	PCS 45	706510-603	PCS 15
											
1387x1020x325		93x93x2150		35x70x730				32x45x650		45x120x1030	
706511-603	PCS 2	706512-603	PCS 2	706518-603	PCS 1	706519-603	PCS 1	706521-305	PCS 1	706531	PCS 89
											
93x93x1870		70x120x704		95x1005x1365		95x1005x1365		L 2080			
706533	PCS 2	706534	PCS 8	706535	PCS 40	706537	PCS 15	706538	PCS 15	706541	PCS 1
											
706542	PCS 1	706544	PCS 1	706558	PCS 1	706568-603	PCS 8	706607	PCS 1	706664-603	PCS 2
											
						93x93x3000				93x93x2540	

706727-701	PCS 1	706744	PCS 1	706746-608	PCS 40	706748	PCS 40	706766-701	PCS 1	706772-701	PCS 1
											
10x702x640		15x145x380		45x640x701							
706778	PCS 2	706788-603	PCS 12	706790-603	PCS 1	706810-603	PCS 27	706871-603	PCS 1	706872-603	PCS 1
											
		93x93x3700		93x93x3500		93x93x2650		95x1005x1365		95x1005x1365	
706873	PCS 1	706877	PCS 1	707914	PCS 2	706885	PCS 1	706997-608	PCS 13	706999	PCS 13
											
1455x505								45x640x984			
707113-305	PCS 1	707133	PCS 2	707145-603	PCS 2	707146-701	PCS 4	707154-603	PCS 14	707191-603	PCS 1
											
		10x80x745		43x93x717		15x145x1153		93x93x900		+870	
707209-701	PCS 1	707224	PCS 1	707255-608	PCS 2	707260-305	PCS 2	707268	PCS 1	707271-603	PCS 2
											
10x640x702				45x120x2480		2375x600				70x95x2480	
707272-701	PCS 4	707284	PCS 1	707303-701	PCS 1	707304	PCS 1	707305-703	PCS 1	707320-702	PCS 1
											
15x630x590											
707331-603	PCS 2	707333	PCS 1	707340	PCS 4	707373	PCS 1	707374-603	PCS 15	707386-701	PCS 1
											
93x93x470				15x300x702				L 1504		10x640x702	



707418-701	PCS 1	707419	PCS 1	707436	PCS 1	707437	PCS 1	707440	PCS 1	707441	PCS 1
700x1000				750x770		32x45x1502				750x770	
707446	PCS 1	707449	PCS 1	707450	PCS 2	707453-701	PCS 16	707454	PCS 16	707480	PCS 2
						10x640x702					
707481	PCS 1	707518-603	PCS 2	707519-603	PCS 2	707520-603	PCS 2	707521-603	PCS 2	707522-704	PCS 24
707525-305	PCS 4	707528-305	PCS 4	707585	PCS 3	707589	PCS 1	707595-305	PCS 1	707597-603	PCS 3
								755x1555		140x140x450	
707621-610	PCS 1	707623	PCS 5	707626-603	PCS 1	707630-305	PCS 1	707634-603	PCS 1	707635	PCS 1
21x489x900				L 890		1600x2810		90x145x3233			
707637-603	PCS 2	707643-603	PCS 1	707644	PCS 2	707646-603	PCS 1	707652	PCS 1	707657-603	PCS 1
45x120x704		125x793x3700				90x145x4073				15x2239x1000	
707658-603	PCS 1	707660-603	PCS 1	707661-603	PCS 1	707685	PCS 1	707686-305	PCS 4	707695	PCS 2
15x1000x721		15x2239x1000		15x1000x721				1350x1240			



707696-704	PCS 1	707699	PCS 4	707729	PCS 1	707732	PCS 30	707735-701	PCS 2	707744-701	PCS 2
											
15x265x275								15x702x550			
707746-608	PCS 2	707774	PCS 2	707839	PCS 1	707840	PCS 2	900240	PCS 28	900733	PCS 1
											
								Ø8x70		Ø450x83	
901868	PCS 6	901879	PCS 4	901902	PCS 4	901916	PCS 1	902086	PCS 1	902439	PCS 1
											
Ø34x598				30.7x60.9x100		L 650		148x172x254		Left Hand	
902474	PCS 1	902487	PCS 2	903093	PCS 542	903112	PCS 3	904904	PCS 2	905104	PCS 24
											
Right Hand		65x65		Ø8x90		L 750				M10	
905138	PCS 69	905139	PCS 3	905196	PCS 69	905197	PCS 3	905879	PCS 1	907688-216	PCS 12
											
GRAY		69x69x20		GRAY		147x147x56.5				40x765x114	
907694-216	PCS 8	907695-216	PCS 1	907701-216	PCS 20	907817-216	PCS 1	908226-216	PCS 2	908251	PCS 5
											
L 704						L 2554		90x96,5x704		1100x1100x215	
908291-216	PCS 1	908330-216	PCS 10	908360-216	PCS 2	909506	PCS 8	909511	PCS 87	909519	PCS 88
											
47x55x696x3				SUPPORT		Ø3.5x13		90x90x650		50x380x380	



980128  Ø7x40	PCS 56	980131  Ø6x60	PCS 288		PCS		PCS		PCS		PCS
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS









- EN/AS Impact Area 203 m²
 ---- Falling Space 220 m²
 Max Falling Height 2900 mm











DET 1	DET 2 	DET 3	DET 4 
DET 5 	DET 6	DET 7 	DET 8 
DET 9 	DET 10	DET 11	DET 12
DET 13			



DATE: 14.9.2016







DATE: 14.9.2016





DATE: 14.9.2016











DATE: 14.9.2016















DATE: 14.9.2016

1:50







DATE: 14.9.2016






DATE: 14.9.2016



DATE: 14.9.2016


1:50






1:50


A




B





C




D






1:50


A




B





C




D









DATE: 14.9.2016


1:50











1:50











① 980128	PCS	② 900240	PCS
	8		4
Ø7x40		Ø8x70	
③ 909852	PCS	④ 909256	PCS
	3		7
M8x30		Ø16/8.4x1.6	
⑤ 909633	PCS		PCS
	3		
M8			
	PCS		PCS



CLIMB OPTIONS


707418




700x1000

707418-701	BLUE
707418-702	YELLOW
707418-703	LIME
707418-704	DARK GREY
707418-705	GREY
707418-706	RED
707418-707	GREEN
707418-708	FUCHSIA


DET 1



DET 2



DET 3










1. Tarkista tuoteosaluettelon ja osiin merkittyjen tuotenumeroiden avulla, että kaikki osat sisältyvät toimitukseen.
2. Valitse välineelle paikka ottaen huomioon valmistajan asennusohjeessa ilmoittamat turvaetäisyydet. Valitessasi välineen asennussuuntaa, huomioi mahdollinen altistuminen voimakkaalle auringonpaisteelle tai tuulelle. Tasoita alue ja tee ohjeen mukaiset perustustyöt. Varmista, että perustusosien alapuolinen maa on **tiivistetty riittävästi**. Tarvittaessa pohjamaa tulee vaihtaa murskeeseen tai vastaavaan kantavaan maainekseen. Iskua vaimentavan pintamateriaalin vahvuus määräytyy laskentakaavan perusteella, joka esitetään perustusohjeen lisäsivulla.
3. Välineen rungon pystystysohje esitetään sivulla 6. Yksityiskohtaiset kuvat asennuksesta on koottu erillisille ohjesivuille, joissa ne on ryhmitelty kiinnitystavan mukaan. Runkoon kiinnitettävistä komponenteista on erilliset moduuliohjeet. Noudata valmistajan asennusohjeessa ilmoittamia mitoituksia.
4. Tarkasta, että väline on suorassa ja perustukseltaan tukeva. Syväperusteisissa välineissä on suoritettava **riittävä maan tiivistäminen** kaivantojen täytön yhteydessä.
5. Tee käyttöönottotarkastus ennen välineen käyttöönottoa toimitukseen sisältyvän pöytäkirjan mukaisesti. Pöytäkirja tulee dokumentoida. Muista, että pääsy välineeseen tulee estää, kunnes se on valmis, turvallinen ja kaikki asennustarvikkeet on viety pois.

1. Kontrollera stycklistan och delarna i förpackningen med hjälp av produktnumren.
2. När du väljer platsen för utrustningen bör du beakta de säkerhetsavstånd som tillverkaren meddelat i monteringsanvisningarna. När du väljer monteringsriktning måste du beakta eventuell exponering för solsken eller vind. Jämna ut underlaget och utför grundarbetet i enlighet med instruktionerna. Säkra att marken under fundamentet är tillräckligt komprimerad. Vid behov kan man ersätta jorden med krossad sten eller motsvarande bärande jordmaterial. Styrkan på det slagdämpande ytmaterialet bestäms med hjälp av beräkningsformeln som presenteras på fundamentinstruktionernas tilläggsida.
3. Monteringsanvisningarna till utrustningens stomme finns på sidan 6. Detaljerade bilder av installationen har samlats på separata instruktionssidor, där de har grupperats enligt monteringsmetod. Det finns specifika modulanvisningar till de komponenter som ska sättas fast i stommen. Följ de dimensioner som tillverkaren gett i monteringsanvisningarna.
4. Kontrollera att utrustningen står rakt och stabilt. För utrustningar med djupt fundament måste man komprimera jorden ordentligt när man fyller igen groparna.
5. Innan utrustningen tas i bruk ska en slutbesiktning i enlighet med protokollet i leveransen utföras. Protokollet måste dokumenteras. Kom ihåg att tillträde till utrustningen måste förhindras tills den är färdig monterad, säker och alla monteringsstillbehör avlägsnats.


1. Use the parts list and the markings on the components to make sure that you have all of the necessary parts.
2. Choose a location for the product, taking into account the safety margins specified in the mounting instructions. When deciding on the orientation of the product, pay attention to potential sun and wind loads. Level the ground and prepare the foundations as instructed. Make sure that the ground underneath the foundations is solidly packed. If necessary, replace soil with wood chips or some other sturdy material. The thickness of the safety surfacing should be calculated using the formula supplied with the mounting instructions.
3. Assemble the frame of the product in accordance with the instructions on page 6. Detailed instructions for the different mounting alternatives are shown in the supplement. Separate instructions are provided for the modular components that will be attached to the frame. Please follow the stated measurements carefully.
4. Make sure that the product is mounted straight and firmly into the ground. Remember to pack the soil carefully when refilling the excavation around deep-mounted structures.
5. Inspect the installation thoroughly using the checklist provided. Document the completed checklist carefully. Remember to stop children from using the product until it has been fully built and safety-tested and all mounting equipment has been cleared away.

1. Überprüfen Sie die Lieferung auf Vollständigkeit, indem Sie das Teileverzeichnis mit der Lieferung abgleichen.
2. Wählen Sie einen Standort für das Gerät und berücksichtigen Sie die vom Hersteller in der Installationsanleitung genannten Sicherheitsabstände. Bei der Ausrichtung des Gerätes beachten Sie den möglichen Einfluss von starker Sonneneinstrahlung oder Wind. Ebnen Sie den Bereich und führen Sie die Fundamentarbeiten nach der Anleitung durch. Stellen Sie sicher, dass der Boden unter den Fundamentteilen ausreichend verdichtet ist. Wenn nötig, muss das Untergrundmaterial durch Split oder ein anderes tragfähiges Material ausgetauscht werden. Die Stärke des stoßdämpfenden Oberflächenmaterials wird auf Grundlage einer Formel berechnet, die im Anhang der Anleitung für die Fundamente dargestellt ist.
3. Die Aufbauanleitung für den Rahmen des Gerätes finden Sie auf Seite 6. Detaillierte Bilder der Installation sind auf gesonderten Anleitungsseiten zusammengestellt, auf denen sie nach ihrer Befestigungsweise geordnet sind. Für die am Geräterahmen befestigten Komponenten gibt es besondere Modulanleitungen. Halten Sie die in der Installationsanleitung vom Hersteller genannten Maße ein.
4. Überprüfen Sie, dass das Gerät in Waage steht und sicher am Boden verankert ist. Bei Geräten mit Tiefenfundamenten muss der Boden beim Auffüllen des Aushubs ausreichend verdichtet oder betoniert werden.
5. Führen Sie eine Inbetriebnahmeüberprüfung entsprechend des im Lieferumfang enthaltenen Protokolls durch, bevor das Gerät benutzt wird. Das Protokoll muss aktenkundig dokumentiert werden. Denken Sie daran, dass der Zugang zum Gerät verhindert werden muss, bis es fertig und sicher ist und alle Installationswerkzeuge entfernt sind.


1. Vérifier à l'aide de la liste des pièces et des numéros de produit marqués sur les pièces que la livraison comprend toutes les pièces nécessaires.
2. Choisir un bon emplacement pour l'équipement, compte tenu des distances de sécurité indiquées par le fabricant dans les instructions de montage. Tenir compte de l'exposition éventuelle aux forts rayons de soleil ou au vent lors du choix du sens de montage de l'équipement. Egaliser la surface de l'emplacement choisi et effectuer les travaux de fondation conformément aux instructions. S'assurer que le sol sous les pièces de fondation a été suffisamment compacté. Si besoin est, le sol de fondation doit être remplacé par des pierres concassées ou un matériau portant similaire. L'épaisseur du matériau de surface anti-choc est calculée selon la formule indiquée à la page supplémentaire des instructions de fondation.
3. Les instructions d'érection de l'ossature de l'équipement sont indiquées à la page 6. Les images détaillées du montage sont adjointes aux pages d'instruction séparées où elles sont groupées selon le mode de fixation. Des instructions modulaires séparées sont données pour les composants à fixer sur l'ossature. Respecter les mesures données par le fabricant dans les instructions de montage.
4. Vérifier que l'équipement est droit et que sa fondation est solide. Dans le cas des équipements dont la fondation se trouve sous le sol, le sol doit être suffisamment compacté lors du remplissage des trous.
5. Effectuer un contrôle de mise en service conforme au procès-verbal compris dans la livraison avant la mise en service de l'équipement. Ce procès-verbal doit être documenté. Ne pas oublier d'empêcher l'accès à l'équipement jusqu'à ce que celui-ci soit prêt et sûr et que tous les outils de montage aient été enlevés.


		
h < 600 Without movement and therefore without Impact Area	Totally hard surfaces.	E.g. concrete or asphalt 
h < 600 With movement e.g. rocking	Materials with very limited impact attenuating properties.	E.g. wood 
h < 1000	Materials with significant impact attenuating properties.	fine gravel 0–8 mm  grass  unsorted sand 
h < 3000	Loose fill material E.g. sand/gravel 0,25...8 mm D60/D10<3,0 Woodchips 5...30 mm bark 20...80 mm	 $\underline{S}$ 30 cm $\underline{h}$ < 2,0 m 40 cm < 3,0 m
	Syntethic granulates $\underline{S}$ 40 mm ~> 1,2...1,3 m 50 mm ~> 1,5...1,7 m 60 mm ~> 1,8...2,0 m 70 mm ~> 2,1...2,5 m Note. For accurate values, see manufacturer's instructions.	


REMOVE SAFETY SURFACE/SAND/GRAVEL
TO CHECK FOUNDATION







REMOVE SAFETY SURFACE/SAND/GRAVEL
TO CHECK FOUNDATION









① 900240	PCS		PCS
	2		
Ø8x70			
	PCS		PCS
	PCS		PCS





○ 707302	PCS	○ 707303	PCS
	1		1
○ 707304	PCS	○ 707305	PCS
	1		1
	PCS		PCS






	PCS		PCS
	PCS		PCS





① 980123	PCS	② 909256	PCS
	64		64
Ø7x60		Ø16/8.4	
	PCS		PCS
	PCS	707595	PCS
			
		755x1555	
	PCS		PCS
	PCS		PCS










① 909868	PCS	② 909256	PCS
	6		14
			
M8x50		Ø16/8.4	
③ 909633	PCS	④ 980123	PCS
	6		8
			
M8		Ø7x60	
	PCS		PCS
	PCS		PCS
○ 908330	PCS	○ 908251	PCS
	2		1
			
		1100x1100x215	
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS







① 901899	PCS	② 905051	PCS
	8		8
M8x45		Ø24/8.4	
③ 980150	PCS	④ 905103	PCS
	8		8
M8		PT-28/32-H	
⑤ 900240	PCS	⑥ 903093	PCS
	6		6
Ø8x70		Ø8x90	
	PCS	⑦ 909256	PCS
			8
		Ø16/8.4	




DET 1 	DET 2 	DET 3 
DET 4 	DET 5	
DEEP MOUNTING OPTION		




① 900240	PCS	② 980123	PCS
	16		56
			
	Ø8x70		Ø7x60
③ 980128	PCS	④ 980154	PCS
	76		12
			
	Ø7x40		Ø24/13
⑤ 909224	PCS	⑥ 905090	PCS
	12		6
			
	12x100		Ø45
⑦ 905115	PCS	⑧ 905103	PCS
	6		6
			
	Ø30		PT-28/32-H
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS


DET 1




DET 2




DET 3



DET 4




DET 5



NET OPTIONS

707525

707528





- 301 BLUE
- 302 RED
- 303 BEIGE
- 304 GRAY
- 305 BLACK

RAILING OPTIONS

707520


707521



- | | | | |
|-------|-------------|-------|--------|
| – 602 | DARK BROWN | | |
| – 603 | LIGHT BROWN | | |
| – 604 | LIGHT GRAY | | |
| – 605 | DARK GRAY | – 609 | GREEN |
| – 606 | GRAY | – 610 | YELLOW |
| – 607 | RED | – 611 | LIME |
| – 608 | BLUE | – 612 | FUXIA |

PLATE OPTIONS

707522




- 704 DARK GRAY

BOOM OPTIONS

707518

707519





- 602 DARK BROWN
- 603 LIGHT BROWN
- 604 LIGHT GRAY




LAPPSET®
FASTENER KIT

707652

DATE: 23.3.2016

1(4)




① 900240	PCS	② 900727	PCS
	10		2
Ø8x70		M10x80	
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
○ 707113	PCS	○ 904904	PCS
	1		2
○ 907688	PCS	○ 908226	PCS
	2		2
40x765x114		90x96,5x704	
	PCS		PCS

LAPPSET® FASTENER KIT


707652

DATE: 23.3.2016

2(4)




DET 1




NOTE:
Pre-Drill hole
for screw
Ø5 ∇50

DET 2




NOTE:
Pre-Drill hole
for screw
Ø5 ∇50


DET 3




DET 4




DET 5



DET 6




DEEP FOUNDATION




CONCRETE: 300x1400x1800

DEEP FOUNDATION




CONCRETE: 300x1400x1800

DEEP FOUNDATION




CONCRETE: 300x1400x1800

SURFACE FOUNDATION






SURFACE FOUNDATION

Pre-drill hole
Ø10 ↓ 90 (x4)









SURFACE FOUNDATION











① 909876	PCS	② 902270	PCS
	12		62
M8x40		Ø5x50	
③ 903093	PCS	④ 909232	PCS
	2		1
Ø8x90		8x120	
⑤ 909224	PCS	⑥ 909222	PCS
	1		3
12x100		12x150	
⑦ 909256	PCS	⑧ 905051	PCS
	12		3
Ø16/8.4		Ø24/8.4	
⑨ 980154	PCS	⑩ 980160	PCS
	4		12
Ø24/13		M8	
⑪ 905103	PCS		PCS
	8		
PT-28/32-H			
	PCS		PCS
	PCS		PCS





○ 704868	PCS	○ 707634	PCS
	2		1
12x503x687		90x145x3233	
○ 707643	PCS	○ 707646	PCS
	1		1
125x793x3700		90x145x4073	
○ 707657	PCS	○ 707658	PCS
	1		1
15x2239x1000		15x1000x721	
○ 707660	PCS	○ 707661	PCS
	1		1
15x2239x1000		15x1000x721	





1  900240 Ø8x70	PCS	4  909256 Ø16/8.4	PCS
	6		6
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
908360  SUPPORT	PCS		PCS
	1		
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS




DET 1	DET 2	
		






① 900240	PCS	② 980128	PCS
	20		5
Ø8x70		Ø7x40	
③ 980123	PCS		PCS
	10		
Ø7x60			
	PCS		PCS
	PCS	○ 707686	PCS
			1
		1350x1240	


- ROPE COLOR OPTIONS
- 301 BLUE
 - 302 RED
 - 303 BEIGE
 - 304 GRAY
 - 305 BLACK
 - 306 YELLOW













① 909850	PCS	② 909633	PCS
	3		3
M8x25		M8	
③ 900240	PCS		PCS
	5		
Ø8x70			
	PCS		PCS
○ 707696	PCS	○ 902086	PCS
	1		1
15x265x275		148x172x254	
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS






① 900240  Ø8x70	PCS	② 900727  M10x80	PCS
	1		1
	PCS		PCS
③ 907688  765	PCS	③ 907701  545	PCS
	1		1
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS








① 904336	PCS	② 906746	PCS
	6		3
Ø6x20		Size L, Grey	
③ 902232	PCS	④ 905090	PCS
	3		3
M10x55		Ø45	
⑤ 901302	PCS	⑥ 909637	PCS
	3		3
Ø20/10.5		M10	
⑦ 905115	PCS		PCS
	3		
Ø30			
	PCS		PCS
	PCS		PCS
○ 707735	PCS		PCS
	3		
15x702x550			
	PCS		PCS





① 900240  Ø8x70	PCS		PCS
	3		
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
○ 707621  21x489x900	PCS		PCS
	1		




① 980123  Ø7x60	PCS		PCS
	13		
	PCS		PCS
	PCS		PCS
○ 707746 	PCS		PCS
	1		
	PCS		PCS







② 905104  M10	PCS		PCS
	4		
	PCS		PCS




905104





① 909511	PCS	② 909519	PCS
	1		1
90x90x650		50x380x380	
③ 909637	PCS	④ 909638	PCS
	4		8
M10		Ø20/10.5	
⑤ 909639	PCS	⑥ 905104	PCS
	4		4
M10x25		M10	
	PCS		PCS
	PCS		PCS





SLIDE OPTIONS

706450 +1470 	706450-602 DARK BROWN 706450-603 LIGHT BROWN 706450-604 LIGHT GRAY	
706452 +870 	706452-602 DARK BROWN 706452-603 LIGHT BROWN 706452-604 LIGHT GRAY	








WALL OPTIONS


706371 	706371-701 BLUE 706371-702 YELLOW 706371-703 LIME 706371-704 DARK GRAY 706371-705 LIGHT GRAY 706371-706 RED	706371-707 GREEN 706371-708 FUXIA
---	---	---

LAPPSET
80M


SLIDE WOOD

DATE: 3.11.2017 **2(5)**


 +1470	PCS 1	 +870	PCS 1	 15x345x750	PCS 2	 35x70x730	PCS 2	 Ø34x598	PCS 1	 Ø8x90	PCS 2
 M8x40	PCS 2	 Ø5x60	PCS 12	 Ø7x40	PCS 11	 10g	PCS 1				




DET 1




DET 2




DET 3



DET 4



DET 5







 LAPPSET
DEEP FOUNDATION

SLIDE WOOD


DATE: 3.11.2017

4(5)


○ 707133	PCS	○ 901868	PCS	○ 901879	PCS	⑥ 909210	PCS	⑦ 905051	PCS	⑧ 980128	PCS
	1		2		2		4		4		6
10x80x745		Ø30x598				M8x40		Ø24/8.4		Ø7x40	




DET 6




Insert sheet metal IN to the plastic cover.




DET 7









DET 8








① 903176	PCS	② 909850	PCS
	4		4
		M8x25	
③ 909256	PCS	④ 909633	PCS
	8		4
Ø16/8.4x1.6		M8	
⑤ 980123	PCS		PCS
	4		
Ø7x60			
	PCS		PCS









① 008986	PCS	② 706443	PCS
	1		2
750x750		32x45x702	
③ 900240	PCS	④ 980101	PCS
	6		8
Ø8x70		Ø4.5x70	
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS

DET 1





DET 2

Naulanauha kannatinlistan puolelle.
Nail list to the bottom.



DET 3








DET 1 - 3



907724






706510






① 706510	PCS	② 907724	PCS
	1		2
45x120x1030			
③ 905083	PCS	④ 909866	PCS
	4		4
Ø32		M8x60	
⑤ 980151	PCS	⑥ 980150	PCS
	4		4
Ø16/8.4		M8	
⑦ 905112	PCS	⑧ 900240	PCS
	4		4
Ø22		Ø8x70	

BOOM OPTIONS		
706510	706510-602	DARK BROWN
	706510-603	LIGHT BROWN
45x120x1030	706510-604	LIGHT GRAY

DET 1 	DET 2 M8x60 (909866) 907724 905083 Ø16/8.4 (980151) M8 (980150) 905112 
DET 3 	




① 900240	PCS	② 900342	PCS
	4		2
Ø8x70		M8x16	
③ 901900	PCS	④ 901939	PCS
	2		1
20.5x36.2x56		M12x70	
⑤ 909850	PCS	⑥ 980150	PCS
	1		1
M8x25		M8	
⑦ 901182	PCS		PCS
	1		
Ø11/M8x40			
	PCS		PCS
	PCS	○ 907695	PCS
			1
○ 907829	PCS	○ 907698	PCS
	1		1
Ø33,7x1454		Ø33,7x2054	
○ 907817	PCS	○ 901902	PCS
	1		2
Ø33,7x2554		30.7x60.9x100	







 LAPPSET®
DEEP FOUNDATION


POLE
DATE: 15.5.2014









1(1)








① 905086	PCS	② 909214	PCS
	1		1
			
	Ø44/13.5		M12x50
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS






① 900240	PCS	② 900342	PCS
	12		2
Ø8x70		M8x16	
③ 901182	PCS	④ 901900	PCS
	1		2
Ø11/M8x40		20.5x36.2x56	
⑤ 901902	PCS	⑥ 909256	PCS
	2		4
30.7x60.9x100		Ø16/8.4x1.6	
⑦ 909633	PCS	⑧ 909850	PCS
	1		1
M8		M8x25	
⑨ 909855	PCS	⑩ 980107	PCS
	4		3
M8x35		Ø6x60	
⑪ 980123	PCS	⑫ 980128	PCS
	2		4
Ø7x60		Ø7x40	

○ 907694	PCS	○ 701088	PCS	○ 701092	PCS	○ 706521	PCS	○ 706518	PCS	○ 706519	PCS
	1		1		1		1		1		1
L 704		45x645x1670		15x120x700		L 2120		95x1005x1365		95x1005x1365	


ROPE OPTIONS

706521 	706521-301 BLUE 706521-302 RED 706521-303 BEIGE	706521-304 GRAY 706521-305 BLACK 706521-306 YELLOW
---	--	---


LEFT ARCH OPTIONS

706518 	706518-602 DARK BROWN 706518-603 LIGHT BROWN 706518-604 LIGHT GRAY	
---	---	--


RIGHT ARCH OPTIONS

706519 	706519-602 DARK BROWN 706519-603 LIGHT BROWN 706519-604 LIGHT GRAY	
---	---	--


DET 1




DET 2




DET 3




DET 4




DET 5




DET 6




DET 7



DET 8










DET 3

DET 1,2

903176

706507


① 903176	PCS	② 909852	PCS
	6		6
		M8x30	
③ 909256	PCS	④ 909633	PCS
	6		6
Ø16/8.4x1.6		M8	
⑤ 980123	PCS		PCS
	6		
Ø7x60			
	PCS		PCS









< 5

1160

800



WALL OPTIONS		
706507	706507-701	BLUE
	706507-702	YELLOW
	706507-703	LIME
	706507-704	DARK GRAY
	706507-705	LIGHT GRAY
	706507-706	RED
	706507-707	GREEN
20x702x1160	706507-708	FUXIA






DET 1

706475

① 706475	PCS	② 980128	PCS
	1		6
		Ø7x40	
③ 909256	PCS		PCS
	6		
Ø16 / 8.4			
	PCS		PCS
	PCS		PCS




305


+1470

+0

800

OPTIONS		
706475		
	706475-602	DARK BROWN
	706475-603	LIGHT BROWN
	706475-604	LIGHT GRAY

DET 1



Ø16 / 8.4
(909256)

Ø7x40
(980128)

706475

706746

DET 2, 3

DET 1




① 706746	PCS	② 909530	PCS
	1		4
45x640x701		55.9x127.5	
③ 900240	PCS	④ 980151	PCS
	4		4
Ø8x70		Ø16/8.4x1.6	
⑤ 905112	PCS		PCS
	4		
Ø22			
	PCS		PCS


80






720

800

WALL OPTIONS		
706746	706746-605	DARK GRAY
	706746-606	GRAY
	706746-607	RED
	706746-608	BLUE
	706746-609	GREEN
	706746-610	YELLOW
	706746-611	LIME
45x640x701	706746-612	FUXIA






① 701665	PCS	② 706873	PCS
	1		1
45x95x555		1455x505	
③ 706871	PCS	④ 706872	PCS
	1		1
95x1005x1365		95x1005x1365	
⑤ 902439	PCS	⑥ 902474	PCS
	1		1
Left Hand		Right Hand	
⑦ 909117	PCS	⑧ 900240	PCS
	4		12
M8x100		8x70	
⑩ 980128	PCS	⑪ 909256	PCS
	13		14
Ø7x40		Ø16/8.4	

NET OPTIONS

706873




1455x505

706873-301	BLUE
706873-302	RED
706873-303	BEIGE
706873-304	GRAY
706873-305	BLACK
706873-306	YELLOW

BOOM OPTIONS

706871



95x1005x1365

706871-602	DARK BROWN
706871-603	LIGHT BROWN
706871-604	LIGHT GRAY


706872




95x1005x1365

706872-602	DARK BROWN
706872-603	LIGHT BROWN
706872-604	LIGHT GRAY


DET 1




DET 2




DET 3




DET 4



DET 5









DET 6









DET 7


DET 8











① 707744	PCS	② 907696	PCS
	1		5
10x1003x1140			
③ 909850	PCS	④ 909256	PCS
	5		5
M8x25		Ø16/8.4x1.6	
⑤ 909633	PCS	⑥ 980123	PCS
	5		5
M8		Ø7x60	
	PCS		PCS



WALL OPTIONS	
707744	707744-701 BLUE
	
10x1003x1140	






WALL OPTIONS

706727 10x640x702	706727-701	BLUE
	706727-702	YELLOW
	706727-703	LIME
	706727-704	DARK GRAY
	706727-705	LIGHT GRAY
	706727-706	RED
	706727-707	GREEN
	706727-708	FUXIA


WALL OPTIONS

706744 15x145x380	706744 DARK GRAY
--------------------------	------------------


DET 1




DET 2




DET 3




DET 4





DET 5









DET 6






WOODEN WALL OPTIONS		
706997	706997-605	DARK GRAY
	706997-606	GRAY
	706997-607	RED
	706997-608	BLUE
	706997-609	GREEN
	706997-610	YELLOW
	706997-611	LIME
	706997-612	FUXIA
45x640x984		







DET 1




DET 2




DET 3




DET 4





DET 5




DET 6







STAIRS OPTIONS +870											
707191 		707191-602 DARK BROWN 707191-603 LIGHT BROWN 707191-604 LIGHT GRAY									
RAILING OPTIONS											
RAILS 707146  15x145x1153		707146-701 BLUE 707146-702 YELLOW 707146-703 LIME 707146-704 DARK GRAY 707146-705 LIGHT GRAY 707146-706 RED		707146-707 GREEN 707146-708 FUXIA							
POST 707145  43x93x717		707145-602 DARK BROWN 707145-603 LIGHT BROWN 707145-604 LIGHT GRAY									
POST OPTIONS											




① 706453	PCS	② 707255	PCS
	5		2
15x145x600		45x120x2480	
③ 707260	PCS	④ 905083	PCS
	2		4
2375x600		Ø32	
⑤ 980151	PCS	⑥ 909232	PCS
	4		4
Ø16/8.4		8x120	
⑦ 905112	PCS	⑧ 900240	PCS
	4		16
Ø22		Ø8x70	
⑨ 980123	PCS	⑩ 980128	PCS
	20		10
Ø7x60		Ø7x40	
⑪ 980150	PCS	⑫ 901899	PCS
	20		20
M8		M8x45	
	PCS		PCS
	PCS		PCS






2400



2320

NET OPTIONS

707260




2375x600

- | | |
|------------|--------|
| 707260-301 | BLUE |
| 707260-302 | RED |
| 707260-303 | BEIGE |
| 707260-304 | GRAY |
| 707260-305 | BLACK |
| 707260-306 | YELLOW |

RAILING OPTIONS


707255



45x120x2480

- | | | | |
|------------|-----------|------------|--------|
| 707255-605 | DARK GRAY | 707255-609 | GREEN |
| 707255-606 | GRAY | 707255-610 | YELLOW |
| 707255-607 | RED | 707255-611 | LIME |
| 707255-608 | BLUE | 707255-612 | FUXIA |

DET 1



DET 2


Note:
in side
Bridge

8x120
(909232)

905112

Ø16/8.4
(980151)


905083




DET 3

Ø7x40
(980128)

Ø7x60
(980123)




DET 4




DET 5






M8
(980150)


M8x45
(901899)



DET 6



① 707271	PCS	② 707272	PCS
	2		4
70x95x2480		15x630x590	
③ 980154	PCS	④ 909224	PCS
	4		4
Ø24/13		12x100	
⑤ 905103	PCS	⑥ 980123	PCS
	4		24
PT-28/32-H		Ø7x60	
	PCS		PCS



	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS





PLATE OPTIONS

707272




15x630x590

707272-701 BLUE
707272-702 YELLOW
707272-703 LIME
707272-704 DARK GRAY
707272-705 GRAY
707272-706 RED

707272-707 GREEN
707272-708 FUXIA




BOOM OPTIONS


707271



70x95x2480

707271-602 DARK BROWN
707271-603 LIGHT BROWN
707271-604 LIGHT GRAY





Tuotekyltti tulee tuotteen mukana yhdellä seuraavista tavoista:

1) Metallinen tuotekyltti ja kiinnitysruuvit

- Kiinnitä tuotekyltti ruuveilla tolppaan noin 2 metrin korkeuteen kuvan 2 mukaisesti.

2) Tuotekylttitarra

- Puhdista maalattu metalli- tai vaneripinta pölystä ja kosteudesta. Liimaa tarra kuvan 3 mukaisesti.
- Huom. Älä kiinnitä tarraa karheapintaiseen laminaattiin tai maalattuun puuhun.

Vår produktmärkning levereras på ett av följande sätt:

1) Produktskylt i metall

- Fäst skylten med de medföljande skruvarna

2) Självhäftande produktetikett

- Rengör den pulverlackerade metallytan eller laminerade ytan så att den blir fri från smuts och fukt. Fäst etiketten enligt fig. 3.
- Obs! Fäst ej etiketten på detaljer med skrovlig yta eller på målat trä.

Product label is delivered by one of following ways:

1) Metal product label and screws

- Fasten the label with screws.

2) Label sticker

- Clean the painted metal or plywood surface from dirt and moisture. Fasten the sticker as shown in the figure 3.
- Note. Do not attach the sticker to rough surfaced laminate or painted wood.

La plaque d'informations produit est livrée sous l'une de ces 3 formes :

1) Plaque métallique et vis

- Fixez la plaque à l'aide des vis.

2) Etiquette autocollante

- Avant de coller l'étiquette, nettoyez le composant métallique peint ou la plaque de contreplaqué, de toute saleté. La surface doit être sèche (voir image 3).
- Attention, ne pas coller l'étiquette sur une surface lamellé-collée irrégulière ou sur du bois peint.


Die Auslieferung des Produktaufklebers erfolgt auf eine dieser Arten:






1) Produkt-Schild aus Metall incl. Schrauben




- Die Befestigung des Schildes erfolgt mittels der Schrauben.


2) Aufkleber

- Entfernen Sie zunächst Schmutz und Feuchtigkeit vom lackierten Metall bzw. von der Holzoberfläche und bringen Sie den Aufkleber wie im Bild oben rechts beschrieben auf den gesäuberten Untergrund auf.
- Beachten Sie: Bringen Sie den Aufkleber nicht auf raues laminiertes oder lackiertes Holz an.




① 900240	PCS	② 909209	PCS
	2		1
Ø8x70		Ø17.3x2.4	
③ 909644	PCS	④ 980106	PCS
	1		2
M12		Ø5x40	
⑤ 980165	PCS		PCS
	1		
Ø24/13x3			
	PCS		PCS
	PCS		PCS
○ 707320	PCS	○ 905879	PCS
	1		1






① 929561	PCS	② 909568	PCS
	8		4
		M8x55	
③ 901104	PCS	④ 900240	PCS
	4		16
M8x80		Ø8x70	
⑤ 905083	PCS	⑥ 909256	PCS
	8		12
Ø32		Ø16/8.4	
⑦ 980152	PCS	⑧ 980160	PCS
	4		8
Ø24/8.4		M8	
⑨ 905112	PCS		PCS
	8		
Ø22			
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS


DET 1




DET 3




DET 2





OPTIO 1




OPTIO 2




① 900240	PCS	② 980101	PCS
	12		16
Ø8x70		Ø4.5x70	
	PCS		PCS
	PCS		PCS
○ 706443	PCS	○ 707435	PCS
			
32x45x702		750x770	
○ 707436	PCS	○ 707437	PCS
			
750x770		32x45x1502	
	PCS	○ 707441	PCS
			
		750x770	

DET 1





DET 2

Naulanauha kannatinlistan puolelle.
Nail list to the bottom.



DET 3










DET 1,2

*Note:

No gaps between:
8–25mm
89–230mm

1	903176	PCS	2	909850	PCS
		4			4
			M8x25		
3	909256	PCS	4	909633	PCS
		8			4
Ø16/8.4x1.6			M8		
5	980123	PCS			PCS
		4			
Ø7x60					



800

80











*Note



800

80

*Note


COLOR OPTIONS	
–701	BLUE
–702	YELLOW
–703	LIME
–704	DARK GRAY
–705	LIGHT GRAY
–706	RED
–707	GREEN
–708	FUXIA

GAME WALL OPTIONS			
706766	706772	706308	707453
			
640x702	640x702	640x702	640x702
707209	705705	707433	707386
			
640x702	640x702	640x702	640x702
DET 1		DET 2	
			




① 707485	PCS 2	② 707482	PCS 2
		90x145x1540	
③ 707483	PCS 2	④ 706499	PCS 1
90x145x2310		L 860	
⑤ 007969	PCS 1	⑥ 908228	PCS 1
		L 2950	
⑦ 908231	PCS 2	⑧ 908232	PCS 1
L 1950		L 1520	
⑨ 929830	PCS 1	⑩ 903093	PCS 3
300x300		Ø8x90	
⑪ 900240	PCS 40	⑫ 909649	PCS 8
Ø8x70		HPM 24/L	
⑬ 009928	PCS 1	⑭ 929917	PCS 28
600x600		M20x50	
⑮ 909859	PCS 56	⑯ 929918	PCS 28
Ø37/21		M20	


DET 1




DET 2 CONCRETE PLATE SOLUTION




DET 3




DET 4




DET 5




DET 6



DET 7





DET 8





DET 9


Tightening sequence






Steps

- # 1 100 Nm
- # 2 200 Nm
- # 3 300 Nm
- # 4 350 Nm







① 707485	PCS	② 707482	PCS
	2		2
		90x145x1540	
③ 707483	PCS	④ 706499	PCS
	2		1
90x145x2310		L 860	
⑤ 007969	PCS	⑥ 908228	PCS
	1		1
		L 2950	
⑦ 908230	PCS	⑧ 908231	PCS
	1		1
L 2942		L 1950	
⑨ 908232	PCS	⑩ 929830	PCS
	1		1
L 1520		300x300	
⑪ 900240	PCS	⑫ 903093	PCS
	40		3
Ø8x70		Ø8x90	
⑬ 009928	PCS	⑭ 909649	PCS
	1		8
600x600		HPM 24/L	
⑮ 909859	PCS	⑯ 929917	PCS
	56		28
Ø37/21		M20x50	

DET 1	 HPM 24/L 009928 CENTER POINT	<table><tr><td>PCS</td><td>17</td><td>929918</td><td>PCS</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>28</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>M20</td><td></td></tr><tr><td>PCS</td><td></td><td></td><td>PCS</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	PCS	17	929918	PCS				28							M20		PCS			PCS																				
PCS	17	929918	PCS																																							
			28																																							
																																										
		M20																																								
PCS			PCS																																							
DET 2	CONCRETE PLATE SOLUTION  BASEBOLTS HPM 24/L 009928 REINFORCEMENT STEELS A 500 HW CONCRETE K30 30 MN/m REINFORCEMENT ① STEELNET $\varnothing 8$ #150 (5000x2350) ② 6$\varnothing 8$ L1800 K170	<table><tr><td>PCS</td><td></td><td></td><td>PCS</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>PCS</td><td></td><td></td><td>PCS</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>PCS</td><td></td><td></td><td>PCS</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	PCS			PCS									PCS			PCS													PCS			PCS								
PCS			PCS																																							
PCS			PCS																																							
PCS			PCS																																							
DET 3	TAKE THE PLATE 009928 OFF BEFORE INSTALLING MAST  SAND 0,2-2 mm GROUTINE CONCRETE K30 (Non-Shrink) 50x500x500 TORQUE 510Nm	<table><tr><td>PCS</td><td></td><td></td><td>PCS</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>PCS</td><td></td><td></td><td>PCS</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>PCS</td><td></td><td></td><td>PCS</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	PCS			PCS									PCS			PCS													PCS			PCS								
PCS			PCS																																							
PCS			PCS																																							
PCS			PCS																																							


DET 4




DET 5




DET 6



DET 7





DET 8



DET 9

Tightening sequence




Steps

- # 1 100 Nm
- # 2 200 Nm
- # 3 300 Nm
- # 4 350 Nm

OPTION	CONCRETE	BLOCK	SOLUTION
--------	----------	-------	----------

DET 2



DET 3

TAKE THE PLATE 009928
OFF BEFORE INSTALLING
MAST

