




























EN Impact Area 46.2 m²
Falling Space 46.2 m²
Max falling height 1400 mm.












<p>DET 13</p> <p>140 Nm</p> <p>M16x110 Ø30/17x3</p>	<p>DET 14</p>	<p>DET 15</p>
<p>DET 16</p> <p>M12x60 Ø24/13 M12</p>	<p>DET 17</p> <p>M12x35 Ø24/13 M12</p>	<p>DET 18</p> <p>Concrete 500x500x200</p> <p>S 600</p> <p>Harjateräs / Ribbed bar (A500HW (2x))</p>
<p>DET 19</p> <p>ATT! Drilling can be done via hole in rotating flange.</p> <p>Ø8 ↓ 80 (4x)</p> <p>Concrete / Betoni</p> <p>>100</p>	<p>DET 20</p> <p>Ø10x100 Ø24/13</p>	<p>DET 21</p> <p>110</p> <p>S</p>
<p>DET 22</p> <p>M8 Ø16/8.4 M8x40</p>	<p>DET 23</p> <p>Ø10 ↓ 90 (4x)</p> <p>>100 S</p> <p>Betoni / Concrete Safety surface</p>	<p>DET 24</p> <p>M10 M10x100</p>




												
<p>$h < 600$</p> <p>Without movement and therefore without Impact Area</p>	<p>Totally hard surfaces.</p> <p>Note. Lappset does <u>not recommend</u> totally hard surfaces at all.</p>	<p>E.g. concrete or asphalt</p> 										
<p>$h < 600$</p> <p>With movement e.g. rocking</p>	<p>Materials with very limited impact attenuating properties.</p>	<p>E.g. wood</p> 										
<p>$h < 1000$</p>	<p>Materials with significant impact attenuating properties.</p>	<p>fine gravel 0–8 mm</p>  <p>grass</p>  <p>unsorted sand</p> 										
<p>$h < 3000$</p>	<p>Loose fill material</p> <p>E.g. sand/gravel 0,25...8 mm D60/D10<3,0 Woodchips 5...30 mm bark 20...80 mm</p>	 <table data-bbox="1021 1691 1332 1792"> <tr> <td>\underline{S}</td> <td>\underline{h}</td> </tr> <tr> <td>30 cm</td> <td>< 2,0 m</td> </tr> <tr> <td>40 cm</td> <td>< 3,0 m</td> </tr> </table>	\underline{S}	\underline{h}	30 cm	< 2,0 m	40 cm	< 3,0 m				
\underline{S}	\underline{h}											
30 cm	< 2,0 m											
40 cm	< 3,0 m											
	<p>Syntethic granulates</p> <table data-bbox="406 1892 758 2060"> <tr> <td>\underline{S}</td> <td>\underline{h}</td> </tr> <tr> <td>40 mm</td> <td>~> 1,2...1,3 m</td> </tr> <tr> <td>50 mm</td> <td>~> 1,5...1,7 m</td> </tr> <tr> <td>60 mm</td> <td>~> 1,8...2,0 m</td> </tr> <tr> <td>70 mm</td> <td>~> 2,1...2,5 m</td> </tr> </table> <p>Note. For accurate values, see manufacturer's instructions.</p>	\underline{S}	\underline{h}	40 mm	~> 1,2...1,3 m	50 mm	~> 1,5...1,7 m	60 mm	~> 1,8...2,0 m	70 mm	~> 2,1...2,5 m	
\underline{S}	\underline{h}											
40 mm	~> 1,2...1,3 m											
50 mm	~> 1,5...1,7 m											
60 mm	~> 1,8...2,0 m											
70 mm	~> 2,1...2,5 m											

REMOVE SAFETY SURFACE/SAND/GRAVEL
TO CHECK FOUNDATION



REMOVE SAFETY SURFACE/SAND/GRAVEL
TO CHECK FOUNDATION



DET A

$\varnothing 24/13$ (980154)
 M12x30 (903149)
 M12 (909644)
 80Nm (M12)
 M10 (900965)
 45Nm (M10)
 M10x25 (909639)
 $\varnothing 20/10.5$ (909638)

- M12x30 2 pcs
- Ø24/13 4 pcs
- M12 2 pcs
- M10x25 2 pcs
- Ø20/10.5 4 pcs
- M10 2 pcs
- 905991 1 pcs

DET A

999561
 GLUE
 $\varnothing 24/13$ (980154)
 905115
 12x35 (909347)
 905090


- M12x35 6 pcs
- Ø24/13 6 pcs
- Ø45 6 pcs
- Ø30 6 pcs
- GLUE

DET B


$\varnothing 24/13$ (980154)
 M12x30 (903149)
 M12 (909644)
 80Nm
 M10 (900965)
 45Nm
 M10x25 (909639)
 $\varnothing 20/10.5$ (909638)

- M12x30 2 pcs
- Ø24/13 4 pcs
- M12 2 pcs
- M10x25 2 pcs
- Ø20/10.5 4 pcs
- M10 2 pcs



DET B



DET B



DET C



DET D

90Nm

M12x110 (906499)

Ø24/13 (980154)

901958

M8x35

Ø24/13 (980154)

M12 (902234)

M8

CUT EXTRA CHAIN

M12x110 2 pcs

Ø24/13 4 pcs

M12 2 pcs

901958 1 pcs

DET D

903577

903577 1 pcs

DET E













6x60 980131

980131 4 pcs


905138 1 pcs

905196 1 pcs


<p>DET 1</p> <p>M8x50</p> <p>702845</p> <p>M8</p>	<p>DET 2</p> <p>M8x60</p> <p>902625</p> <p>702845</p> <p>M8</p>	<p>DET 3</p>
<p>DET 4</p> <p>CUT EXTRA CHAIN</p>	<p>DET 5</p> <p>90Nm</p> <p>M12x110</p> <p>Ø24/13</p> <p>901958</p> <p>M8x35</p> <p>Ø24/13</p> <p>M12 NYLOC</p> <p>M8</p> <p>CUT EXTRA CHAIN</p>	<p>DET 6</p> <p>M12x120</p> <p>Ø24/12</p> <p>904801</p> <p>907621</p> <p>901958</p> <p>M8x35</p> <p>Ø24/13</p> <p>M12 NYLOC</p> <p>M8</p> <p>CUT EXTRA CHAIN</p>
<p>DET 7</p> <p>M12x40</p> <p>M12</p> <p>902012</p>	<p>DET 8</p> <p>NOTE: Aluminum thread fasten carefully.</p> <p>903388</p> <p>M8x30</p>	<p>DET 9</p> <p>NOTE: Aluminum thread fasten carefully.</p> <p>702850</p> <p>M8x30</p> <p>903388</p>
<p>DET 10</p> <p>902623</p> <p>M8</p> <p>Ø16/8.4</p> <p>Ø16/8.4</p> <p>M8x30</p>	<p>DET 11</p> <p>M8x30</p> <p>Ø16/8.4</p> <p>M8</p>	<p>DET 12</p> <p>902624</p>

<p>DET 13</p>  <p>M10x50</p> <p>Ø20/10.5</p> <p>M10</p>	<p>DET 14</p>  <p>M10x40</p> <p>Ø20/10.5</p> <p>M10</p>	<p>DET 15</p>  <p>M10x40 (901487)</p> <p>M10 (909637)</p> <p>Ø20/10.5x2 (901302)</p>
<p>DET 16</p>  <p>903572</p> <p>903567</p> <p>M8x60</p> <p>GLUE</p>	<p>DET 17</p>  <p>M12x90</p> <p>901994</p> <p>M12</p>	<p>DET 18</p>  <p>M12x120</p> <p>903574</p> <p>M12</p>
<p>DET 19</p>  <p>M12x90</p> <p>902157</p> <p>M12</p>	<p>DET 20</p>  <p>M12</p> <p>901994</p> <p>M12x120</p>	<p>DET 21</p>  <p>M8x60</p> <p>M8</p> <p>905067</p>
<p>DET 22</p>  <p>703062</p> <p>M8x60</p> <p>GLUE</p>	<p>DET 23</p> 	<p>DET 24</p>  <p>901958</p> <p>903577</p>

<p>DET 25-26</p> <p>M12x120</p> <p>904100</p> <p>904015</p> <p>904102</p> <p>Kun putken pää osuu adapterin kynsiin, adapteri tiukentuu paikoilleen.</p>	<p>Asennusjärjestys:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pallo kiinni 2) Adapteri sisään 3) putki sisään ja lopuksi pallon lopullinen kiristys. <p>Installation order:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Close the ball 2) Insert adapter 3) Insert tube and tighten screws. 	<p>DET 27</p> <p>904103</p> <p>Ø18/10</p> <p>M10x80</p>
<p>DET 28</p> <p>906621</p> <p>M12x35 (909347)</p> <p>M12</p> <p>906620</p> <p>Ø24/13</p> <p>M12x30 (903149)</p> <p>M12 → 60 Nm</p>	<p>DET 29</p> <p>M10x50 (905140)</p> <p>Ø20/10.5x2 (901302)</p> <p>M10 (909637)</p>	<p>DET 30</p> <p>M10x35 (902252)</p> <p>19x21x25 (903193)</p> <p>Ø20/10.5x2 (901302)</p> <p>M10 (909637)</p>
<p>DET 31</p> <p>M12x30</p> <p>Ø24/13</p> <p>M12</p> <p>904422</p> <p>M10 → 45 Nm</p>	<p>DET 32</p> <p>M12x100</p> <p>Ø24/13</p> <p>M12</p> <p>904422</p> <p>M12 → 60 Nm</p>	<p>DET 33</p> <p>M12</p> <p>904801</p> <p>904428</p> <p>904430</p> <p>904904</p>
<p>DET 34</p> <p>904800</p>	<p>DET 35</p> <p>M12x110</p>	<p>DET 36</p>




DET 1



Note:
Make sure to straighten both chains before safety chain is installed. Twisted chains may wrap together and cause premature wear.

Huom!
Varmistu ketjujen suoruudesta asentaessasi turvaketjua. Kiertyneet ketjut voivat kietoutua toisiinsa ja aiheuttaa ketjujen nopeaa kulumista.



Tuotekyltti tulee tuotteen mukana yhdellä seuraavista tavoista:

1) Metallinen tuotekyltti ja kiinnitysruuvit

- Kiinnitä tuotekyltti ruuveilla tolppaan noin 2 metrin korkeuteen kuvan 1 mukaisesti.

2) Tuotekylttitarra

- Puhdista maalattu metalli- tai vaneripinta pölystä ja kosteudesta. Liimaa tarra kuvan 2 mukaisesti.
- Huom. Älä kiinnitä tarraa karheapintaiseen laminaattiin tai maalattuun puuhun.

Vår produktmärkning levereras på ett av följande sätt:

1) Produktskylt i metall

- Fäst skylten med de medföljande skruvarna

2) Självhäftande produktetikett

- Rengör den pulverlackerade metallytan eller laminatyten så att den blir fri från smuts och fukt. Fäst etiketten enligt fig. 2.
- Obs! Fäst ej etiketten på detaljer med skrovlig yta eller på målat trä.

Product label is delivered by one of following ways:

1) Metal product label and screws

- Fasten the label with screws.

2) Label sticker

- Clean the painted metal or plywood surface from dirt and moisture. Fasten the sticker as shown in the figure 2.
- Note. Do not attach the sticker to rough surfaced laminate or painted wood.

La plaque d'informations produit est livrée sous l'une de ces 3 formes :

1) Plaque métallique et vis

- Fixez la plaque à l'aide des vis.

2) Etiquette autocollante

- Avant de coller l'étiquette, nettoyez le composant métallique peint ou la plaque de contreplaqué, de toute saleté. La surface doit être sèche (voir image 2).
- Attention, ne pas coller l'étiquette sur une surface lamellé-collée irrégulière ou sur du bois peint.

Die Auslieferung des Produktaufklebers erfolgt auf eine dieser Arten:

1) Produkt-Schild aus Metall incl. Schrauben

- Die Befestigung des Schildes erfolgt mittels der Schrauben.

2) Aufkleber

- Entfernen Sie zunächst Schmutz und Feuchtigkeit vom lackierten Metall bzw. von der Holzoberfläche und bringen Sie den Aufkleber wie im Bild oben rechts beschrieben auf den gesäuberten Untergrund auf.
- Beachten Sie: Bringen Sie den Aufkleber nicht auf raues laminiertes oder lackiertes Holz an.