


LAPPSET®

CLOXX




























ASENNUSOHJE
MONTERINGSANSVISNING
INSTALLATION INSTRUCTION
AUFBAUANLEITUNG
NOTICE D'INSTALLATION

DATE: 25.10.2022

220085



DATE: 25.10.2022




003104	PCS 2	005050	PCS 2	005051	PCS 4	702341	PCS 1	709602	PCS 1	710589	PCS 1
											
		35M		M20		90x50		15x1048x1500		15x1048x1500	
900342	PCS 8	900348	PCS 4	900477	PCS 2	900859	PCS 12	900965	PCS 6	901182	PCS 4
											
M8x16		M8x30		M12x60		M8x90		M10		Ø11/M8x40	
901302	PCS 12	901900	PCS 8	901902	PCS 8	902234	PCS 18	903169	PCS 28	903238	PCS 6
											
Ø20/10.5		20.5x36.2x56		30.7x60.9x100		M12		M16		M10x140	
903696	PCS 2	905081	PCS 2	905083	PCS 6	905112	PCS 6	906917	PCS 12	909091	PCS 2
											
3m				Ø32		Ø22		M16x55		M8x65	
909119	PCS 4	909138	PCS 16	909142	PCS 4	909214	PCS 6	909246	PCS 32	909253	PCS 94
											
M8x60		M12x150		M12x70		M12x50		M12x140		Ø32/13.5	
909256	PCS 58	909258	PCS 4	909319	PCS 20	909520	PCS 12	909521	PCS 4	909633	PCS 44
											
Ø16/8.4		M8x55		10mm		Ø30/17				M8	
909637	PCS 16	909638	PCS 32	909639	PCS 16	909644	PCS 52	909661	PCS 8	909662	PCS 4
											
M10		Ø20/10.5		M10x25		M12		33x36x53		Ø58/21x115	

DATE: 25.10.2022


909665	PCS 8	909850	PCS 4	909851	PCS 4	909858	PCS 8	909859	PCS 4	909860	PCS 4
Ø22/20x16.5		M8x25		M8x55		M20		Ø37/21		M20x500	
909875	PCS 8	910668-216	PCS 2	910669-216	PCS 4	910722	PCS 16	911131-511	PCS 2	911138-511	PCS 2
M8x16		120x120x1759		120x120x3693		50/17		290x323x382		110x500x500	
911152-205	PCS 1	911400-205	PCS 1	911402-205	PCS 2	911412-205	PCS 1	911416-205	PCS 2	911460-511	PCS 2
80x1048x3000		55x202x310		3x115x135		80x717x1009		3x50x136		55x100x200	
911461	PCS 16	911467-205	PCS 1	911474-205	PCS 2	911548-205	PCS 1	911557-205	PCS 1	911585	PCS 12
M16x343		105x593x850		105x105x850		80x717x1009		105x593x850		M12x323	
912179	PCS 22	912575	PCS 16	912635-205	PCS 4	912640-511	PCS 2	912773-205	PCS 4	912787-205	PCS 1
M8x25		M8x110		494x477		5x225x260		5x117x174		3x40x80x910	
912794-205	PCS 1	912795-205	PCS 1	912798-205	PCS 1	912804-216	PCS 2	912881-216	PCS 4	912891-216	PCS 2
40x48x120		86x817x2984		40x48x120						40x725x1372	
913008-205	PCS 1	980160	PCS 6	980165	PCS 36	711025	PCS 2	711026	PCS 2	980153	PCS 6
5x204x313		M8		Ø24/13		15x500x500		5x100x200		M12	

DATE: 25.10.2022




980510  M16	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
	8										
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS




BACK CONCRETE




BACK CONCRETE





FRONT CONCRETE




REMOVE PLYWOOD PLATE
BEFORE INSTALLING FOUNDATION
PLATE





FRONT CONCRETE






Add bolts before
installing the plate




The direction of the holes




- EN Impact Area 138–236 m2 (In the model below 148m2)
- Falling Space 138–236 m2 (In the model below 148m2)
- Max Falling Height 1000 mm







DET 1




DET 2




DET 3 FRAME A




DET 4 FRAME B




DATE: 25.10.2022


DET 5 The direction of the holes
Tower A  Tower B




DET 6




DET 7




DET 8




DET 9




DET 10




DET 11




DET 12




DET 13




DET 14




DET 15




DET 16




DET 17




DET 18




DET 19




DET 20




DET 21




DET 22




DET 23




DET 24




DET 25




FRAME A




FRAME A






FRAME B




FRAME B









① 909511	PCS	② 909519	PCS
	1		1
③ 909637	PCS	④ 909638	PCS
	4		8
M10		Ø20/10.5	
⑤ 909639	PCS		PCS
	4		
M10x25			
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS

DET 1





Tuotekyltti tulee tuotteen mukana yhdellä seuraavista tavoista:

1) Metallinen tuotekyltti ja kiinnitysruuvit

- Kiinnitä tuotekyltti ruuveilla tolppaan noin 2 metrin korkeuteen kuvan 1 mukaisesti.

2) Tuotekyltitarra

- Puhdista maalattu metalli- tai vaneripinta pölystä ja kosteudesta. Liimaa tarra kuvan 2 mukaisesti.
- Huom. Älä kiinnitä tarraa karheapintaiseen laminaattiin tai maalattuun puuhun.

Vår produktmärkning levereras på ett av följande sätt:

1) Produktskylt i metall

- Fäst skylten med de medföljande skruvarna

2) Självhäftande produktetikett

- Rengör den pulverlackerade metallytan eller laminatyten så att den blir fri från smuts och fukt. Fäst etiketten enligt fig. 2.
- Obs! Fäst ej etiketten på detaljer med skrovlig yta eller på målat trä.

Product label is delivered by one of following ways:

1) Metal product label and screws

- Fasten the label with screws.

2) Label sticker

- Clean the painted metal or plywood surface from dirt and moisture. Fasten the sticker as shown in the figure 2.
- Note. Do not attach the sticker to rough surfaced laminate or painted wood.

La plaque d'informations produit est livrée sous l'une de ces 3 formes :

1) Plaque métallique et vis

- Fixez la plaque à l'aide des vis.

2) Etiquette autocollante

- Avant de coller l'étiquette, nettoyez le composant métallique peint ou la plaque de contreplaqué, de toute saleté. La surface doit être sèche (voir image 2).
- Attention, ne pas coller l'étiquette sur une surface lamellé-collée irrégulière ou sur du bois peint.

Die Auslieferung des Produktaufklebers erfolgt auf eine dieser Arten:

1) Produkt-Schild aus Metall incl. Schrauben

- Die Befestigung des Schildes erfolgt mittels der Schrauben.

2) Aufkleber

- Entfernen Sie zunächst Schmutz und Feuchtigkeit vom lackierten Metall bzw. von der Holzoberfläche und bringen Sie den Aufkleber wie im Bild oben rechts beschrieben auf den gesäuberten Untergrund auf.
- Beachten Sie: Bringen Sie den Aufkleber nicht auf raues laminiertes oder lackiertes Holz an.