


LAPPSET®














CLOXX


ASENNUSOHJE
MONTERINGSANSVISNING
INSTALLATION INSTRUCTION
AUFBAUANLEITUNG
NOTICE D'INSTALLATION



DATE: 21.2.2019

220300





702341  90x50	PCS 1	704179  	PCS 1	704328  	PCS 1	704381  	PCS 1	704432  	PCS 1	707133  10x80x745	PCS 1
708858  	PCS 1	709045  	PCS 1	901868  Ø34x598	PCS 2	902022  L 710	PCS 4	902134  	PCS 8	902157  60x60x2	PCS 22
904505  L 2137	PCS 4	909519  380x380	PCS 4	909637  M10	PCS 16	909638  Ø20/10.5	PCS 32	909639  M10x25	PCS 16	909708  +870	PCS 1
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS







—— EN/AS Impact Area 20 m²
 ---- Falling Space 22 m²
 Max Falling Height 1000 mm







1:30



1:30








1: 50


A



B










C


D







		
h < 600 Without movement and therefore without Impact Area	Totally hard surfaces.	E.g. concrete or asphalt 
h < 600 With movement e.g. rocking	Materials with very limited impact attenuating properties.	E.g. wood 
h < 1000	Materials with significant impact attenuating properties.	fine gravel 0–8 mm  grass  unsorted sand 
h < 3000	Loose fill material	E.g. sand/gravel 0,25...8 mm D60/D10<3,0 Woodchips 5...30 mm bark 20...80 mm  $\underline{S}$ 30 cm $\underline{h}$ < 2,0 m 40 cm < 3,0 m
	Syntethic granulates	$\underline{S}$ 40 mm ~> 1,2...1,3 m 50 mm ~> 1,5...1,7 m 60 mm ~> 1,8...2,0 m 70 mm ~> 2,1...2,5 m Note. For accurate values, see manufacturer's instructions. 

REMOVE SAFETY SURFACE/SAND/GRAVEL
TO CHECK FOUNDATION






REMOVE SAFETY SURFACE/SAND/GRAVEL
TO CHECK FOUNDATION







DO NOT TIGHTEN THE
JOINTS UNTIL THE
STRUCTURE IS COMPLETE.

① 901803	PCS	② 901994	PCS
	2		2
M12x90		Ø190	
③ 902096	PCS	④ 902234	PCS
	4		6
M12x120		M12	
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS


DET 1




DET 2




DET 3




DET 4



DET 5




DET 6




REMEMBER
FINAL
TIGHTENING

DET 7



DET 8





Tuotekyltti tulee tuotteen mukana yhdellä seuraavista tavoista:

1) Metallinen tuotekyltti ja kiinnitysruuvit

- Kiinnitä tuotekyltti ruuveilla tolppaan noin 2 metrin korkeuteen kuvan 2 mukaisesti.

2) Tuotekylttitarra

- Puhdista maalattu metalli- tai vaneripinta pölystä ja kosteudesta. Liimaa tarra kuvan 3 mukaisesti.
- Huom. Älä kiinnitä tarraa karheapintaiseen laminaattiin tai maalattuun puuhun.

Vår produktmärkning levereras på ett av följande sätt:

1) Produktskylt i metall

- Fäst skylten med de medföljande skruvarna

2) Självhäftande produktetikett

- Rengör den pulverlackerade metallytan eller laminerade ytan så att den blir fri från smut och fukt. Fäst etiketten enligt fig. 3.
- Obs! Fäst ej etiketten på detaljer med skrovlig yta eller på målat trä.

Product label is delivered by one of following ways:

1) Metal product label and screws

- Fasten the label with screws.

2) Label sticker

- Clean the painted metal or plywood surface from dirt and moisture. Fasten the sticker as shown in the figure 3.
- Note. Do not attach the sticker to rough surfaced laminate or painted wood.

La plaque d'informations produit est livrée sous l'une de ces 3 formes :

1) Plaque métallique et vis

- Fixez la plaque à l'aide des vis.

2) Etiquette autocollante

- Avant de coller l'étiquette, nettoyez le composant métallique peint ou la plaque de contreplaqué, de toute saleté. La surface doit être sèche (voir image 3).
- Attention, ne pas coller l'étiquette sur une surface lamellé-collée irrégulière ou sur du bois peint.































Die Auslieferung des Produktaufklebers erfolgt auf eine dieser Arten:




1) Produkt-Schild aus Metall incl. Schrauben

- Die Befestigung des Schildes erfolgt mittels der Schrauben.

2) Aufkleber

- Entfernen Sie zunächst Schmutz und Feuchtigkeit vom lackierten Metall bzw. von der Holzoberfläche und bringen Sie den Aufkleber wie im Bild oben rechts beschrieben auf den gesäuberten Untergrund auf.
- Beachten Sie: Bringen Sie den Aufkleber nicht auf raues laminiertes oder lackiertes Holz an.

	 GRAY	PCS 1	 150x50x50	PCS 12	 M10x55	PCS 6	 M10x30	PCS 6	 M10	PCS 12		PCS
	 YELLOW	PCS 1	 150x50x50	PCS 12	 M10x55	PCS 6	 M10x30	PCS 6	 M10	PCS 12		PCS
		PCS 1	 150x50x50	PCS 12	 M10x55	PCS 6	 M10x30	PCS 6	 M10	PCS 12		PCS
		PCS 1	 150x50x50	PCS 12	 M10x55	PCS 6	 M10x30	PCS 6	 M10	PCS 12		PCS
	 YELLOW	PCS 1	 150x50x50	PCS 12	 M10x55	PCS 6	 M10x30	PCS 6	 M10	PCS 12		PCS
		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS









NOTE:

Use a wire marked pairs of the same junction.


Huom!

Käytä langalla merkittyä paria samassa liitoksessa.


				① 704309 PCS 1		② 704310 PCS 1	
				③ 704311 PCS 1		④ 902124 PCS 12	
				⑤ 902232 PCS 6		⑥ 902233 PCS 6	
				⑦ 904068 PCS 2		⑧ 904697 PCS 1	
				⑨ 904760 PCS 1		⑩ 904761 PCS 1	
				⑪ 905083 PCS 20		⑫ 905112 PCS 20	
				⑬ 909256 PCS 20		⑭ 909519 PCS 2	
				⑮ 909637 PCS 8		⑯ 909638 PCS 16	
⑰ 909639 PCS 8		⑱ 909852 PCS 8		⑲ 909855 PCS 10		⑳ 980160 PCS 20	
						㉑ 980161 PCS 12	




DET 6



DET 7



DET 8
























LAPPSET®

FLOOR (SLIDE)

CLOXX

DATE: 3.10.2013

1(3)

○ 704432	○ 704038	PCS 1	○ 902124	PCS 12	○ 902232	PCS 6	○ 902233	PCS 6	○ 980161	PCS 12		PCS
			 150x50x50		 M10x55		 M10x30		 M10			
		PCS	○ 909109	PCS 2	○ 905090	PCS 2	○ 980154	PCS 2	○ 909248	PCS 2	○ 905115	PCS 2
			 M12x40		 Ø45		 Ø24/13		 M12		 Ø32	
		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
○ 704447	○ 704446	PCS 1	○ 902124	PCS 12	○ 902232	PCS 6	○ 902233	PCS 6	○ 980161	PCS 12		PCS
			 150x50x50		 M10x55		 M10x30		 M10			
		PCS	○ 909109	PCS 2	○ 905090	PCS 2	○ 980154	PCS 2	○ 909248	PCS 2	○ 905115	PCS 2
			 M12x40		 Ø45		 Ø24/13		 M12		 Ø32	
		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
○ 704666	○ 704667	PCS 1	○ 902124	PCS 12	○ 902232	PCS 6	○ 902233	PCS 6	○ 980161	PCS 12		PCS
			 150x50x50		 M10x55		 M10x30		 M10			
		PCS	○ 909109	PCS 2	○ 905090	PCS 2	○ 980154	PCS 2	○ 909248	PCS 2	○ 905115	PCS 2
			 M12x40		 Ø45		 Ø24/13		 M12		 Ø32	
		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS



















LAPPSET®



FLOOR (SLIDE)

CLOXX

DATE: 3.10.2013


2(3)

○ 704684	○ 704685	PCS 1	○ 902124	PCS 12	○ 902232	PCS 6	○ 902233	PCS 6	○ 980161	PCS 12		PCS
			 150x50x50		 M10x55		 M10x30		 M10			
		PCS	○ 909109	PCS 2	○ 905090	PCS 2	○ 980154	PCS 2	○ 909248	PCS 2	○ 905115	PCS 2
			 M12x40		 Ø45		 Ø24/13		 M12		 Ø32	
		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
○ 704692	○ 704693	PCS 1	○ 902124	PCS 12	○ 902232	PCS 6	○ 902233	PCS 6	○ 980161	PCS 12		PCS
			 150x50x50		 M10x55		 M10x30		 M10			
		PCS	○ 909109	PCS 2	○ 905090	PCS 2	○ 980154	PCS 2	○ 909248	PCS 2	○ 905115	PCS 2
			 M12x40		 Ø45		 Ø24/13		 M12		 Ø32	
		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS





ATT ! MAX GAP between plate
and tube is 6mm

HUOM ! MAKSIMI VÄLI lattialevyllä
ja putkella on 6mm



KÄYTÄ TARVITTAESSA SAMAA LEVYÄ
VASEMALLE TAI OIKEALLE.

IF NECESSARY USE SAME PLATE LEFT
OR RIGHT.



NOTE:
Use a wire marked pairs
of the same junction.

Huom!
Käytä langalla merkittyä
paria samassa liitoksessa.

DET 2, 3

DET 7

DET 5

DET 1

DET 4

① 704696	PCS	② 704697	PCS
	1		1
③ 904810	PCS	④ 904818	PCS
	1		2
⑤ 904833	PCS	⑥ 909876	PCS
	1		4
Ø30x565		M8x40	
⑦ 980152	PCS	⑧ 900498	PCS
	9		6
Ø24/8.4		M8x50	
⑨ 999561	PCS	⑩ 709042	PCS
	1		2
GLUE 4101 ergo 10 g			
10 g		⑪ 909855	PCS
			8
		M8x35	
		⑫ 910683	PCS
			4
		Ø11	
		⑬ 909850	PCS
			3
		M8x25	

860

784

784


468

784


(870-1470-1970-2070)

DET 6


DET 1




DET 2 904818




DET 3




DET 4




DET 5



DET 6



DET 7










LAPPSET
DEEP FOUNDATION

SLIDE METAL



DATE: 11.2.2019

1(1)

○ 707133	PCS	○ 901868	PCS	① 909210	PCS	② 905051	PCS
	1		2		4		4
							
10x80x745		Ø30x598		M8x40		Ø24/8.4	



Floor level +1970



Floor level +2070

