


LAPPSET®

CLOXX













ASENNUSOHJE
MONTERINGSANSVISNING
INSTALLATION INSTRUCTION
AUFBAUANLEITUNG
NOTICE D'INSTALLATION


DATE: 21.2.2019



220304




DATE: 21.2.2019

702341  90x50	PCS 1	704179  	PCS 1	704199  	PCS 1	704328  	PCS 1	704381  	PCS 1	704432  	PCS 1
707133  10x80x745	PCS 1	708858  	PCS 1	709045 	PCS 1	901868  Ø34x598	PCS 2	902022  L 710	PCS 4	902134  	PCS 8
902157  60x60x2	PCS 19	904505  L 2137	PCS 4	909519  380x380	PCS 4	909637  M10	PCS 16	909638  Ø20/10.5	PCS 32	909639  M10x25	PCS 16
909708  +870	PCS 1		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS






 <p>M10x25 909519</p> <p>Ø20/10.5 M10</p>	 <p>S 600</p>



1: 30



1: 30









DATE: 21.2.2019

1:50


(A)




(B)








(C)




(D)







												
<p>$h < 600$</p> <p>Without movement and therefore without Impact Area</p>	<p>Totally hard surfaces.</p> <p>Note. Lappset does <u>not recommend</u> totally hard surfaces at all.</p>	<p>E.g. concrete or asphalt</p> 										
<p>$h < 600$</p> <p>With movement e.g. rocking</p>	<p>Materials with very limited impact attenuating properties.</p>	<p>E.g. wood</p> 										
<p>$h < 1000$</p>	<p>Materials with significant impact attenuating properties.</p>	<p>fine gravel 0–8 mm</p>  <p>grass</p>  <p>unsorted sand</p> 										
<p>$h < 3000$</p>	<p>Loose fill material</p> <p>E.g. sand/gravel 0,25...8 mm D60/D10<3,0 Woodchips 5...30 mm bark 20...80 mm</p>	 <table data-bbox="1021 1691 1332 1792"> <tr> <td>\underline{S}</td> <td>\underline{h}</td> </tr> <tr> <td>30 cm</td> <td>< 2,0 m</td> </tr> <tr> <td>40 cm</td> <td>< 3,0 m</td> </tr> </table>	\underline{S}	\underline{h}	30 cm	< 2,0 m	40 cm	< 3,0 m				
\underline{S}	\underline{h}											
30 cm	< 2,0 m											
40 cm	< 3,0 m											
	<p>Syntethic granulates</p> <table data-bbox="406 1892 758 2060"> <tr> <td>\underline{S}</td> <td>\underline{h}</td> </tr> <tr> <td>40 mm</td> <td>~> 1,2...1,3 m</td> </tr> <tr> <td>50 mm</td> <td>~> 1,5...1,7 m</td> </tr> <tr> <td>60 mm</td> <td>~> 1,8...2,0 m</td> </tr> <tr> <td>70 mm</td> <td>~> 2,1...2,5 m</td> </tr> </table> <p>Note. For accurate values, see manufacturer's instructions.</p>	\underline{S}	\underline{h}	40 mm	~> 1,2...1,3 m	50 mm	~> 1,5...1,7 m	60 mm	~> 1,8...2,0 m	70 mm	~> 2,1...2,5 m	
\underline{S}	\underline{h}											
40 mm	~> 1,2...1,3 m											
50 mm	~> 1,5...1,7 m											
60 mm	~> 1,8...2,0 m											
70 mm	~> 2,1...2,5 m											

REMOVE SAFETY SURFACE/SAND/GRAVEL
TO CHECK FOUNDATION





REMOVE SAFETY SURFACE/SAND/GRAVEL
TO CHECK FOUNDATION







DO NOT TIGHTEN THE JOINTS UNTIL THE STRUCTURE IS COMPLETE.

① 901803	PCS	② 901994	PCS
	2		2
M12x90		Ø190	
③ 902096	PCS	④ 902234	PCS
	4		6
M12x120		M12	
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS


DET 1




DET 2




DET 3




DET 4



DET 5



DET 6





REMEMBER
FINAL
TIGHTENING

DET 7



DET 8





Tuotekyltti tulee tuotteen mukana yhdellä seuraavista tavoista:

1) Metallinen tuotekyltti ja kiinnitysruuvit

- Kiinnitä tuotekyltti ruuveilla tolppaan noin 2 metrin korkeuteen kuvan 2 mukaisesti.

2) Tuotekylttitarra

- Puhdista maalattu metalli- tai vaneripinta pölystä ja kosteudesta. Liimaa tarra kuvan 3 mukaisesti.
- Huom. Älä kiinnitä tarraa karheapintaiseen laminaattiin tai maalattuun puuhun.

Vår produktmärkning levereras på ett av följande sätt:

1) Produktskylt i metall

- Fäst skylten med de medföljande skruvarna

2) Självhäftande produktetikett

- Rengördenpulverlackerademetallytanellerlaminatytansåattdenblirfrifrånsmutsochfukt.Fästetikettenenligtfig.3.
- Obs! Fäst ej etiketten på detaljer med skrovlig yta eller på målat trä.

Product label is delivered by one of following ways:

1) Metal product label and screws

- Fasten the label with screws.

2) Label sticker

- Cleanthepaintedmetalorplywoodsurfacefromdirtandmoisture.Fastenthestickerasshowninthefigure3.
- Note. Do not attach the sticker to rough surfaced laminate or painted wood.

La plaque d'informations produit est livrée sous l'une de ces 3 formes :

1) Plaque métallique et vis

- Fixez la plaque à l'aide des vis.

2) Etiquette autocollante

- Avant de coller l'étiquette, nettoyez le composant métallique peint ou la plaque de contreplaqué, de toute saleté. La surface doit être sèche (voir image 3).
- Attention, ne pas coller l'étiquette sur une surface lamellé-collée irrégulière ou sur du bois peint.






Die Auslieferung des Produktaufklebers erfolgt auf eine dieser Arten:































1) Produkt-Schild aus Metall incl. Schrauben




- Die Befestigung des Schildes erfolgt mittels der Schrauben.

2) Aufkleber

- EntfernenSiezunächstSchmutzundFeuchtigkeitvomlackiertenMetallbzw.vonderHolzoberflächeundbringenSiedenAufkleber wie im Bild oben rechts beschrieben auf den gesäuberten Untergrund auf.
- Beachten Sie: Bringen Sie den Aufkleber nicht auf raues laminiertes oder lackiertes Holz an.



	 GRAY	PCS 1	 150x50x50	PCS 12	 M10x55	PCS 6	 M10x30	PCS 6	 M10	PCS 12		PCS
	 YELLOW	PCS 1	 150x50x50	PCS 12	 M10x55	PCS 6	 M10x30	PCS 6	 M10	PCS 12		PCS
		PCS 1	 150x50x50	PCS 12	 M10x55	PCS 6	 M10x30	PCS 6	 M10	PCS 12		PCS
		PCS 1	 150x50x50	PCS 12	 M10x55	PCS 6	 M10x30	PCS 6	 M10	PCS 12		PCS
	 YELLOW	PCS 1	 150x50x50	PCS 12	 M10x55	PCS 6	 M10x30	PCS 6	 M10	PCS 12		PCS
		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS









NOTE:

Use a wire marked pairs of the same junction.


Huom!

Käytä langalla merkittyä paria samassa liitoksessa.


1	704309	PCS	1	2	704310	PCS	1
M10x55				LEFT			
3	704311	PCS	1	4	902124	PCS	12
RIGHT				150x50x50			
5	902232	PCS	6	6	902233	PCS	6
M10x55				M10x30			
7	904068	PCS	2	8	904697	PCS	1
M8x40				Ø60.3x2.9x710			
9	904760	PCS	1	10	904761	PCS	1
LEFT				RIGHT			
11	905083	PCS	20	12	905112	PCS	20
Ø32				Ø22			
13	909256	PCS	20	14	909519	PCS	2
Ø16/8.4x1.6				50x380x380			
15	909637	PCS	8	16	909638	PCS	16
M10				Ø20/10.5			
17	909639	PCS	8	18	909852	PCS	8
M10x25				M8x30			
19	909855	PCS	10	20	980160	PCS	20
M8x35				M8			
21	980161	PCS	12			PCS	
M10							




DET 6



DET 7



DET 8























LAPPSET®

FLOOR (SLIDE)

CLOXX

DATE: 3.10.2013

1(3)

○ 704432 	○ 704038 	PCS 1	○ 902124  150x50x50	PCS 12	○ 902232  M10x55	PCS 6	○ 902233  M10x30	PCS 6	○ 980161  M10	PCS 12		PCS
		PCS	○ 909109  M12x40	PCS 2	○ 905090  Ø45	PCS 2	○ 980154  Ø24/13	PCS 2	○ 909248  M12	PCS 2	○ 905115  Ø32	PCS 2
		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
○ 704447 	○ 704446 	PCS 1	○ 902124  150x50x50	PCS 12	○ 902232  M10x55	PCS 6	○ 902233  M10x30	PCS 6	○ 980161  M10	PCS 12		PCS
		PCS	○ 909109  M12x40	PCS 2	○ 905090  Ø45	PCS 2	○ 980154  Ø24/13	PCS 2	○ 909248  M12	PCS 2	○ 905115  Ø32	PCS 2
		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
○ 704666 	○ 704667 	PCS 1	○ 902124  150x50x50	PCS 12	○ 902232  M10x55	PCS 6	○ 902233  M10x30	PCS 6	○ 980161  M10	PCS 12		PCS
		PCS	○ 909109  M12x40	PCS 2	○ 905090  Ø45	PCS 2	○ 980154  Ø24/13	PCS 2	○ 909248  M12	PCS 2	○ 905115  Ø32	PCS 2
		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS


















LAPPSET®



FLOOR (SLIDE)

CLOXX


DATE: 3.10.2013

2(3)

○ 704684	○ 704685	PCS 1	○ 902124	PCS 12	○ 902232	PCS 6	○ 902233	PCS 6	○ 980161	PCS 12		PCS
			 150x50x50		 M10x55		 M10x30		 M10			
		PCS	○ 909109	PCS 2	○ 905090	PCS 2	○ 980154	PCS 2	○ 909248	PCS 2	○ 905115	PCS 2
			 M12x40		 Ø45		 Ø24/13		 M12		 Ø32	
		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
○ 704692	○ 704693	PCS 1	○ 902124	PCS 12	○ 902232	PCS 6	○ 902233	PCS 6	○ 980161	PCS 12		PCS
			 150x50x50		 M10x55		 M10x30		 M10			
		PCS	○ 909109	PCS 2	○ 905090	PCS 2	○ 980154	PCS 2	○ 909248	PCS 2	○ 905115	PCS 2
			 M12x40		 Ø45		 Ø24/13		 M12		 Ø32	
		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS





ATT ! MAX GAP between plate
 and tube is 6mm
 HUOM ! MAKSIMI VÄLI lattialevyllä
 ja putkella on 6mm



KÄYTÄ TARVITTAESSA SAMAA LEVYÄ
 VASEMALLE TAI OIKEALLE.

IF NECESSARY USE SAME PLATE LEFT
 OR RIGHT.



NOTE:
 Use a wire marked pairs
 of the same junction.








Huom!
 Käytä langalla merkittyä
 paria samassa liitoksessa.

Exploded view diagram of a mechanical assembly. The diagram shows various components labeled with circled numbers 1 through 13 and sub-assemblies labeled DET 1 through DET 7. Dimensions are provided for several parts and the overall assembly.

Dimensions:

- 860 (vertical dimension on the left)
- 784 (vertical dimension on the right)
- 784 (horizontal dimension at the bottom)
- 468 (horizontal dimension at the top right)
- (870-1470-1970-2070) (vertical dimension on the right)

① 704696	PCS	② 704697	PCS
	1		1
③ 904810	PCS	④ 904818	PCS
	1		2
⑤ 904833	PCS	⑥ 909876	PCS
	1		4
Ø30x565		M8x40	
⑦ 980152	PCS	⑧ 900498	PCS
	9		6
Ø24/8.4		M8x50	
⑨ 999561	PCS	⑩ 709042	PCS
	1		2
GLUE 4101 ergo 10 g			
10 g			
		⑪ 909855	PCS
			8
		M8x35	
		⑫ 910683	PCS
			4
		Ø11	
		⑬ 909850	PCS
			3
		M8x25	









LAPPSET DEEP FOUNDATION

SLIDE METAL



DATE: 11.2.2019

1(1)

○ 707133	PCS	○ 901868	PCS	① 909210	PCS	② 905051	PCS
	1		2		4		4
							
10x80x745		Ø30x598		M8x40		Ø24/8.4	



Floor level +1970



Floor level +2070

