


# **LAPPSET®**

## **CLOXX**














ASENNUSOHJE  
MONTERINGSANSVISNING  
INSTALLATION INSTRUCTION  
AUFBAUANLEITUNG  
NOTICE D'INSTALLATION


DATE: 25.2.2019



### **220313**




DATE: 25.2.2019



702341  90x50	PCS 1	702633  90x50	PCS 1	704063  	PCS 1	704179  	PCS 1	704328  	PCS 1	704381  	PCS 1
704432  	PCS 1	704438  	PCS 1	704440  	PCS 1	707133  10x80x745	PCS 1	708858  	PCS 1	709045 	PCS 1
901868  Ø34x598	PCS 2	902022  L 710	PCS 7	902134  	PCS 15	902157  60x60x2	PCS 41	904456  L 2737	PCS 3	904505  L 2137	PCS 4
904524  L 526	PCS 1	909519  380x380	PCS 7	909637  M10	PCS 28	909638  Ø20/10.5	PCS 56	909639  M10x25	PCS 28	909708  +870	PCS 1
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS







— EN/AS Impact Area 34.3 m<sup>2</sup>  
- - - Falling Space 36.5 m<sup>2</sup>  
Max Falling Height 2250 mm











DATE: 25.2.2019

1:50


(A)




(B)





(C)



(D)







DATE: 25.2.2019

1:50

(A)




(B)









(C)




(D)






												
<p><b><math>h &lt; 600</math></b></p> <p>Without movement and therefore without Impact Area</p>	<p>Totally hard surfaces.</p> <p>Note. Lappset does <u>not recommend</u> totally hard surfaces at all.</p>	<p>E.g. concrete or asphalt</p> 										
<p><b><math>h &lt; 600</math></b></p> <p>With movement e.g. rocking</p>	<p>Materials with very limited impact attenuating properties.</p>	<p>E.g. wood</p> 										
<p><b><math>h &lt; 1000</math></b></p>	<p>Materials with significant impact attenuating properties.</p>	<p>fine gravel 0–8 mm</p>  <p>grass</p>  <p>unsorted sand</p> 										
<p><b><math>h &lt; 3000</math></b></p>	<p>Loose fill material</p> <p>E.g. sand/gravel 0,25...8 mm D60/D10&lt;3,0 Woodchips 5...30 mm bark 20...80 mm</p>	 <table data-bbox="1021 1691 1332 1792"> <tr> <td><math>\underline{S}</math></td> <td><math>\underline{h}</math></td> </tr> <tr> <td>30 cm</td> <td>&lt; 2,0 m</td> </tr> <tr> <td>40 cm</td> <td>&lt; 3,0 m</td> </tr> </table>	$\underline{S}$	$\underline{h}$	30 cm	< 2,0 m	40 cm	< 3,0 m				
$\underline{S}$	$\underline{h}$											
30 cm	< 2,0 m											
40 cm	< 3,0 m											
	<p>Syntethic granulates</p> <table data-bbox="406 1892 758 2060"> <tr> <td><math>\underline{S}</math></td> <td><math>\underline{h}</math></td> </tr> <tr> <td>40 mm</td> <td>~&gt; 1,2...1,3 m</td> </tr> <tr> <td>50 mm</td> <td>~&gt; 1,5...1,7 m</td> </tr> <tr> <td>60 mm</td> <td>~&gt; 1,8...2,0 m</td> </tr> <tr> <td>70 mm</td> <td>~&gt; 2,1...2,5 m</td> </tr> </table> <p>Note. For accurate values, see manufacturer's instructions.</p>	$\underline{S}$	$\underline{h}$	40 mm	~> 1,2...1,3 m	50 mm	~> 1,5...1,7 m	60 mm	~> 1,8...2,0 m	70 mm	~> 2,1...2,5 m	
$\underline{S}$	$\underline{h}$											
40 mm	~> 1,2...1,3 m											
50 mm	~> 1,5...1,7 m											
60 mm	~> 1,8...2,0 m											
70 mm	~> 2,1...2,5 m											

REMOVE SAFETY SURFACE/SAND/GRAVEL  
TO CHECK FOUNDATION










REMOVE SAFETY SURFACE/SAND/GRAVEL  
TO CHECK FOUNDATION



Exploded view diagram of a mechanical assembly. The diagram shows various components labeled with circled numbers 1 through 13 and sub-assemblies labeled DET 1 through DET 7. Dimensions are provided for several parts: 860, 784, 468, and a range of (870-1470-1970-2070).

① 704696	PCS	② 704697	PCS
	1		1
③ 904810	PCS	④ 904818	PCS
	1		2
⑤ 904833	PCS	⑥ 909876	PCS
	1		4
Ø30x565		M8x40	
⑦ 980152	PCS	⑧ 900498	PCS
	9		6
Ø24/8.4		M8x50	
⑨ 999561	PCS	⑩ 709042	PCS
	1		2
10 g			
		⑪ 909855	PCS
			8
		M8x35	
		⑫ 910683	PCS
			4
		Ø11	
		⑬ 909850	PCS
			3
		M8x25	









# LAPPSET DEEP FOUNDATION

# SLIDE METAL



DATE: 11.2.2019

1(1)



○ 707133	PCS	○ 901868	PCS	① 909210	PCS	② 905051	PCS
	1		2		4		4
							
10x80x745		Ø30x598		M8x40		Ø24/8.4	




Floor level +1970





Floor level +2070







DO NOT TIGHTEN THE JOINTS UNTIL THE STRUCTURE IS COMPLETE.

① 901803	PCS	② 901994	PCS
	2		2
M12x90		Ø190	
③ 902096	PCS	④ 902234	PCS
	4		6
M12x120		M12	
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS


DET 1




DET 2




DET 3




DET 4



DET 5




DET 6




REMEMBER  
FINAL  
TIGHTENING

DET 7



DET 8





**Tuotekyltti tulee tuotteen mukana yhdellä seuraavista tavoista:**

**1) Metallinen tuotekyltti ja kiinnitysruuvit**

- Kiinnitä tuotekyltti ruuveilla tolppaan noin 2 metrin korkeuteen kuvan 2 mukaisesti.

**2) Tuotekylttitarra**

- Puhdista maalattu metalli- tai vaneripinta pölystä ja kosteudesta. Liimaa tarra kuvan 3 mukaisesti.
- Huom. Älä kiinnitä tarraa karheapintaiseen laminaattiin tai maalattuun puuhun.

**Vår produktmärkning levereras på ett av följande sätt:**

**1) Produktskylt i metall**

- Fäst skylten med de medföljande skruvarna

**2) Självhäftande produktetikett**

- Rengördenpulverlackerademetallytanellerlaminatytansåttndenblirfrifrånsmutsochfukt.Fästetikettenenligtfig.3.
- Obs! Fäst ej etiketten på detaljer med skrovlig yta eller på målat trä.

**Product label is delivered by one of following ways:**

**1) Metal product label and screws**

- Fasten the label with screws.

**2) Label sticker**

- Cleanthepaintedmetalorplywoodsurfacefromdirtandmoisture.Fastenthestickerasshowninthefigure3.
- Note. Do not attach the sticker to rough surfaced laminate or painted wood.

**La plaque d'informations produit est livrée sous l'une de ces 3 formes :**

**1) Plaque métallique et vis**

- Fixez la plaque à l'aide des vis.

**2) Etiquette autocollante**

- Avant de coller l'étiquette, nettoyez le composant métallique peint ou la plaque de contreplaqué, de toute saleté. La surface doit être sèche (voir image 3).
- Attention, ne pas coller l'étiquette sur une surface lamellé-collée irrégulière ou sur du bois peint.


**Die Auslieferung des Produktaufklebers erfolgt auf eine dieser Arten:**

**1) Produkt-Schild aus Metall incl. Schrauben**


- Die Befestigung des Schildes erfolgt mittels der Schrauben.

**2) Aufkleber**




- EntfernenSiezunächstSchmutzundFeuchtigkeitvomlackiertenMetallbzw.vonderHolzoberflächeundbringenSiedenAufkleber wie im Bild oben rechts beschrieben auf den gesäuberten Untergrund auf.
- Beachten Sie: Bringen Sie den Aufkleber nicht auf raues laminiertes oder lackiertes Holz an.



OR / TAI

































① 704064	PCS	② 902195	PCS
	1		24
		150x50x50	
③ 902232	PCS	④ 902233	PCS
	12		12
M10x55		M10x30	
⑤ 902273	PCS	⑥ 904525	PCS
	24		2
		Ø60x2.5	
⑦ 980161	PCS		PCS
	24		
M10			
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS






784

2000



 <p>704179</p>	 <p>704180 GRAY</p>	<p>PCS</p> <p>1</p>	 <p>902124</p> <p>150x50x50</p>	<p>PCS</p> <p>12</p>	 <p>902232</p> <p>M10x55</p>	<p>PCS</p> <p>6</p>	 <p>902233</p> <p>M10x30</p>	<p>PCS</p> <p>6</p>	 <p>980161</p> <p>M10</p>	<p>PCS</p> <p>12</p>		<p>PCS</p>
 <p>704328</p>	 <p>704329 YELLOW</p>	<p>PCS</p> <p>1</p>	 <p>902124</p> <p>150x50x50</p>	<p>PCS</p> <p>12</p>	 <p>902232</p> <p>M10x55</p>	<p>PCS</p> <p>6</p>	 <p>902233</p> <p>M10x30</p>	<p>PCS</p> <p>6</p>	 <p>980161</p> <p>M10</p>	<p>PCS</p> <p>12</p>		<p>PCS</p>
 <p>703997</p>	 <p>703998</p>	<p>PCS</p> <p>1</p>	 <p>902124</p> <p>150x50x50</p>	<p>PCS</p> <p>12</p>	 <p>902232</p> <p>M10x55</p>	<p>PCS</p> <p>6</p>	 <p>902233</p> <p>M10x30</p>	<p>PCS</p> <p>6</p>	 <p>980161</p> <p>M10</p>	<p>PCS</p> <p>12</p>		<p>PCS</p>
 <p>704002</p>	 <p>704000</p>	<p>PCS</p> <p>1</p>	 <p>902124</p> <p>150x50x50</p>	<p>PCS</p> <p>12</p>	 <p>902232</p> <p>M10x55</p>	<p>PCS</p> <p>6</p>	 <p>902233</p> <p>M10x30</p>	<p>PCS</p> <p>6</p>	 <p>980161</p> <p>M10</p>	<p>PCS</p> <p>12</p>		<p>PCS</p>
 <p>704361</p>	 <p>704362 YELLOW</p>	<p>PCS</p> <p>1</p>	 <p>902124</p> <p>150x50x50</p>	<p>PCS</p> <p>12</p>	 <p>902232</p> <p>M10x55</p>	<p>PCS</p> <p>6</p>	 <p>902233</p> <p>M10x30</p>	<p>PCS</p> <p>6</p>	 <p>980161</p> <p>M10</p>	<p>PCS</p> <p>12</p>		<p>PCS</p>
		<p>PCS</p>		<p>PCS</p>		<p>PCS</p>		<p>PCS</p>		<p>PCS</p>		<p>PCS</p>
		<p>PCS</p>		<p>PCS</p>		<p>PCS</p>		<p>PCS</p>		<p>PCS</p>		<p>PCS</p>
		<p>PCS</p>		<p>PCS</p>		<p>PCS</p>		<p>PCS</p>		<p>PCS</p>		<p>PCS</p>









**NOTE:**

Use a wire marked pairs of the same junction.


**Huom!**

Käytä langalla merkittyä paria samassa liitoksessa.


				<b>1</b> 704309  PCS 1	<b>2</b> 704310  PCS 1 LEFT			
				<b>3</b> 704311  PCS 1 RIGHT	<b>4</b> 902124  PCS 12 150x50x50			
				<b>5</b> 902232  PCS 6 M10x55	<b>6</b> 902233  PCS 6 M10x30			
				<b>7</b> 904068  PCS 2 M8x40	<b>8</b> 904697  PCS 1 Ø60.3x2.9x710			
				<b>9</b> 904760  PCS 1 LEFT	<b>10</b> 904761  PCS 1 RIGHT			
				<b>11</b> 905083  PCS 20 Ø32	<b>12</b> 905112  PCS 20 Ø22			
				<b>13</b> 909256  PCS 20 Ø16/8.4x1.6	<b>14</b> 909519  PCS 2 50x380x380	<b>15</b> 909637  PCS 8 M10	<b>16</b> 909638  PCS 16 Ø20/10.5	
				<b>17</b> 909639  PCS 8 M10x25	<b>18</b> 909852  PCS 8 M8x30	<b>19</b> 909855  PCS 10 M8x35	<b>20</b> 980160  PCS 20 M8	<b>21</b> 980161  PCS 12 M10




DET 6



DET 7



DET 8

























# LAPPSET®

## FLOOR (SLIDE)

# CLOXX

DATE: 3.10.2013

1(3)

○ 704432 	○ 704038 	PCS 1	○ 902124  150x50x50	PCS 12	○ 902232  M10x55	PCS 6	○ 902233  M10x30	PCS 6	○ 980161  M10	PCS 12		PCS
		PCS	○ 909109  M12x40	PCS 2	○ 905090  Ø45	PCS 2	○ 980154  Ø24/13	PCS 2	○ 909248  M12	PCS 2	○ 905115  Ø32	PCS 2
		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
○ 704447 	○ 704446 	PCS 1	○ 902124  150x50x50	PCS 12	○ 902232  M10x55	PCS 6	○ 902233  M10x30	PCS 6	○ 980161  M10	PCS 12		PCS
		PCS	○ 909109  M12x40	PCS 2	○ 905090  Ø45	PCS 2	○ 980154  Ø24/13	PCS 2	○ 909248  M12	PCS 2	○ 905115  Ø32	PCS 2
		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
○ 704666 	○ 704667 	PCS 1	○ 902124  150x50x50	PCS 12	○ 902232  M10x55	PCS 6	○ 902233  M10x30	PCS 6	○ 980161  M10	PCS 12		PCS
		PCS	○ 909109  M12x40	PCS 2	○ 905090  Ø45	PCS 2	○ 980154  Ø24/13	PCS 2	○ 909248  M12	PCS 2	○ 905115  Ø32	PCS 2
		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS


















# LAPPSET®



## FLOOR (SLIDE)

# CLOXX


DATE: 3.10.2013

2(3)

○ 704684	○ 704685	PCS 1	○ 902124	PCS 12	○ 902232	PCS 6	○ 902233	PCS 6	○ 980161	PCS 12		PCS
			 150x50x50		 M10x55		 M10x30		 M10			
		PCS	○ 909109	PCS 2	○ 905090	PCS 2	○ 980154	PCS 2	○ 909248	PCS 2	○ 905115	PCS 2
			 M12x40		 Ø45		 Ø24/13		 M12		 Ø32	
		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
○ 704692	○ 704693	PCS 1	○ 902124	PCS 12	○ 902232	PCS 6	○ 902233	PCS 6	○ 980161	PCS 12		PCS
			 150x50x50		 M10x55		 M10x30		 M10			
		PCS	○ 909109	PCS 2	○ 905090	PCS 2	○ 980154	PCS 2	○ 909248	PCS 2	○ 905115	PCS 2
			 M12x40		 Ø45		 Ø24/13		 M12		 Ø32	
		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS





ATT ! MAX GAP between plate  
and tube is 6mm  
 HUOM ! MAKSIMI VÄLI lattialevyllä  
ja putkella on 6mm




KÄYTÄ TARVITTAESSA SAMAA LEVYÄ  
VASEMALLE TAI OIKEALLE.

IF NECESSARY USE SAME PLATE LEFT  
OR RIGHT.





NOTE:  
Use a wire marked pairs  
of the same junction.


Huom!  
Käytä langalla merkittyä  
paria samassa liitoksessa.




① 904493	PCS	② 909519	PCS
	1		2
		50x380x380	
③ 909637	PCS	④ 909638	PCS
	8		16
M10		Ø20/10.5	
⑤ 909639	PCS		PCS
	8		
M10x25			
	PCS		PCS
	PCS		PCS




DET 1







DET 2





DET 3







① 704439	PCS	② 909519	PCS
	1		1
		50x380x380	
③ 909637	PCS	④ 909638	PCS
	4		8
M10		Ø20/10.5	
⑤ 909639	PCS		PCS
	4		
M10x25			
	PCS		PCS
	PCS		PCS



DET 1



DET 2



DET 3

