


LAPPSET®

CLOXX











ASENNUSOHJE
MONTERINGSANSVISNING
INSTALLATION INSTRUCTION
AUFBAUANLEITUNG
NOTICE D'INSTALLATION

DATE: 25.2.2015



220680







DATE: 25.2.2015



702341  90x50	PCS 1	703460 	PCS 6	703881 	PCS 1	703882 	PCS 1	703887 	PCS 1	703894 	PCS 1
703900 	PCS 1	704204 	PCS 1	902134 	PCS 26	904747  60x60x2	PCS 88	902424  L 1034	PCS 9	904032  L 2278	PCS 6
904404  L 1344	PCS 2		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS

—— EN/AS Impact Area 34.2 m2
----- Falling Space 34.2 m2





—— EN/AS Impact Area 34.2 m2
---- Falling Space 34.2 m2
Max Falling Height 2530 mm






DET 1 901994 NOTE: GUIDE BAR 901994	DET 2 M12x90 901994 901994 M12	DET 3 M12x90 M12 902157	DET 4 M12 901994 M12x120
DET 5 703881 703882			




DATE: 25.2.2015

1: 50


A




B



C





D



Max Falling Height 2530 mm


DET 5

DET 5



DET 1 Ø8 ↓ 90 (4x) Concrete / Betoni	DET 2 Ø10x100 Ø24/13	DET 3 S 260
DET 4 Betoni / Concrete Harjateräs / Ribbed bar (A500HW (2x))	DET 5 S 420 500	DET 6
DET 7 S 420	DET 8	DET 9
DET 10 Concrete 600x600x250 550 S	DET 11 M10 Ø20/10.5 M10x25	DET 12 Ø25 105 32 85 53

DET 13




DET 14




DET 15




DET 16




DET 17




DET 18




DET 19




DET 20




DET 21




DET 22




DET 23




DET 24




DET 25




DET 26




DET 27




DET 28




DET 29




DET 30




DET 31




DET 32




DET 33



































DET 34











































DET 35





































DET 36





























○ 703840	PCS	○ 703817	PCS	○ 902124	PCS	○ 980161	PCS	○ 902232	PCS	○ 902233	PCS	○ 905115	PCS
			1		16		24		16		8		8
Mark A		YELLOW		150x50x50		M10		M10x55		M10x30		Ø30	
	PCS	○ 905090	PCS	○ 901302	PCS	○ 904336	PCS	* ○ 904297	PCS	* ○ 904302	PCS	* ○ 904366	PCS
			8		8		8		2		4		2
		Ø45		Ø20/10.5		Ø6x20		L GREEN		XXL YELLOW		XXL GREEN	
○ 703841	PCS	○ 703818	PCS	○ 902124	PCS	○ 980161	PCS	○ 902232	PCS	○ 902233	PCS	○ 905115	PCS
			1		16		20		12		8		4
Mark B		D. GRAY		150x50x50		M10		M10x55		M10x30		Ø30	
	PCS	○ 905090	PCS	○ 901302	PCS	○ 904336	PCS	* ○ 904302	PCS		PCS		PCS
			4		4		4		4				
		Ø45		Ø20/10.5		Ø6x20		XXL YELLOW					
○ 703842	PCS	○ 703819	PCS	○ 902124	PCS	○ 980161	PCS	○ 902232	PCS	○ 902233	PCS	○ 905115	PCS
			1		16		20		12		8		4
Mark C		D. GREY		150x50x50		M10		M10x55		M10x30		Ø30	
	PCS	○ 905090	PCS	○ 901302	PCS	○ 904336	PCS	* ○ 904302	PCS		PCS		PCS
			4		4		4		4				
		Ø45		Ø20/10.5		Ø6x20		XXL YELLOW					
○ 703843	PCS	○ 703820	PCS	○ 902124	PCS	○ 980161	PCS	○ 902232	PCS	○ 902233	PCS	○ 905115	PCS
			1		16		25		17		8		9
Mark D		YELLOW		150x50x50		M10		M10x55		M10x30		Ø30	
	PCS	○ 905090	PCS	○ 901302	PCS	○ 904336	PCS	* ○ 904298	PCS	* ○ 904302	PCS		PCS
			9		9		9		4		5		
		Ø45		Ø20/10.5		Ø6x20		L BLUE		XXL YELLOW			

 Mark E	 YELLOW	 150x50x50	 M10	 M10x55	 M10x30	 Ø30
	 Ø45	 Ø20/10.5	 Ø6x20	 L GREEN	 L BLUE	
 Mark F	 YELLOW	 150x50x50	 M10	 M10x55	 M10x30	 Ø30
	 Ø45	 Ø20/10.5	 Ø6x20	 L BLUE		
 Mark G	 YELLOW	 150x50x50	 M10	 M10x55	 M10x30	 Ø30
	 Ø45	 Ø20/10.5	 Ø6x20	 L GREEN	 L BLUE	
 Mark H	 D. GREY	 150x50x50	 M10	 M10x55	 M10x30	 Ø30
	 Ø45	 Ø20/10.5	 Ø6x20	 XXL RED		

○ 703848	PCS	○ 703821	PCS	○ 902124	PCS	○ 980161	PCS	○ 902232	PCS	○ 902233	PCS	○ 905115	PCS
			1		16		21		13		8		5
Mark I		D. GRAY		150x50x50		M10		M10x55		M10x30		Ø30	
	PCS	○ 905090	PCS	○ 901302	PCS	○ 904336	PCS	* ○ 904301	PCS		PCS		PCS
			5		5		5		5				
		Ø45		Ø20/10.5		Ø6x20		XXL RED					
○ 703849	PCS	○ 703826	PCS	○ 902124	PCS	○ 980161	PCS	○ 902232	PCS	○ 902233	PCS	○ 905115	PCS
			1		16		25		17		8		9
Mark J		YELLOW		150x50x50		M10		M10x55		M10x30		Ø30	
	PCS	○ 905090	PCS	○ 901302	PCS	○ 904336	PCS	* ○ 904298	PCS	* ○ 904300	PCS		PCS
			9		9		9		3		6		
		Ø45		Ø20/10.5		Ø6x20		L BLUE		L RED			
○ 703850	PCS	○ 703827	PCS	○ 902124	PCS	○ 980161	PCS	○ 902232	PCS	○ 902233	PCS	○ 905115	PCS
			1		16		21		13		8		5
Mark K		YELLOW		150x50x50		M10		M10x55		M10x30		Ø30	
	PCS	○ 905090	PCS	○ 901302	PCS	○ 904336	PCS	* ○ 904298	PCS		PCS		PCS
			5		5		5		5				
		Ø45		Ø20/10.5		Ø6x20		L BLUE					
○ 703868	PCS	○ 703867	PCS	○ 902124	PCS	○ 980161	PCS	○ 902232	PCS	○ 902233	PCS	○ 905115	PCS
			1		10		19		14		5		9
Mark G		D. GRAY		150x50x50		M10		M10x55		M10x30		Ø30	
	PCS	○ 905090	PCS	○ 901302	PCS	○ 904336	PCS	* ○ 904298	PCS	* ○ 904300	PCS	* ○ 904301	PCS
			9		9		9		4		3		2
		Ø45		Ø20/10.5		Ø6x20		L BLUE		L RED		XXL RED	

 703869 Mark F	 703866 YELLOW	 902124 150x50x50	 980161 M10	 902232 M10x55	 902233 M10x30	 905115 Ø30
 905090 Ø45	 901302 Ø20/10.5	 904336 Ø6x20	 904298 L Blue	 904300 L RED	 904301 XXL RED	 904302 XXL YELLOW
 703881 Mark K	 703880 D. GRAY	 902124 150x50x50	 980161 M10	 902232 M10x55	 902233 M10x30	 905115 Ø30
	 905090 Ø45	 901302 Ø20/10.5	 904336 Ø6x20	 904301 XXL RED		
 703882 Mark L	 703879 YELLOW	 902124 150x50x50	 980161 M10	 902232 M10x55	 902233 M10x30	 905115 Ø30
	 905090 Ø45	 901302 Ø20/10.5	 904336 Ø6x20	 904301 XXL RED		
 703883 Mark B	 703886 D. GRAY	 902124 150x50x50	 980161 M10	 902232 M10x55	 902233 M10x30	 905115 Ø30
	 905090 Ø45	 901302 Ø20/10.5	 904336 Ø6x20			

	PCS 904297  L GREEN	PCS 17 * 904299  L YELLOW	PCS 2 * 904300  L RED	PCS 3 * 904301  XXL RED	PCS 1 * 904302  XXL YELLOW	PCS 2		PCS
703884  Mark H	PCS 703885  YELLOW	PCS 1 902124  150x50x50	PCS 28 980161  M10	PCS 44 902232  M10x55	PCS 30 902233  M10x30	PCS 14	905115  Ø30	PCS 16
	PCS 905090  Ø45	PCS 16 901302  Ø20/10.5	PCS 16 904336  Ø6x20	PCS 16 * 904298  L Blue	PCS 11 * 904300  L RED	PCS 3 * 904301  XXL RED	PCS 2	PCS
703887  Mark I	PCS 703889  D. GRAY	PCS 1 902124  150x50x50	PCS 12 980161  M10	PCS 19 902232  M10x55	PCS 13 902233  M10x30	PCS 6	905115  Ø30	PCS 7
	PCS 905090  Ø45	PCS 7 901302  Ø20/10.5	PCS 7 904336  Ø6x20	PCS 7				PCS
	PCS 904298  L BLUE	PCS 3 * 904299  L YELLOW	PCS 2 * 904300  L RED	PCS 1 * 904302  XXL YELLOW	PCS 1			PCS
703888  Mark J	PCS 703890  YELLOW	PCS 1 902124  150x50x50	PCS 12 980161  M10	PCS 16 902232  M10x55	PCS 10 902233  M10x30	PCS 6	905115  Ø30	PCS 4
	PCS 905090  Ø45	PCS 4 901302  Ø20/10.5	PCS 4 904336  Ø6x20	PCS 4 * 904298  L BLUE	PCS 3 * 904300  L RED	PCS 1		PCS

 Mark A	PCS 703894	 YELLOW	PCS 703892	1	 150x50x50	PCS 902124	20	 M10	PCS 980161	30	 M10x55	PCS 902232	20	 M10x30	PCS 902233	10	 Ø30	PCS 905115	10
 Ø45	PCS 905090	 Ø20/10.5	PCS 901302	10	 Ø6x20	PCS 904336	10	 L YELLOW	PCS * 904299	2	 L RED	PCS * 904300	2	 XXL RED	PCS * 904301	2	 XXL YELLOW	PCS * 904302	4
 Mark M	PCS 703900	 YELLOW	PCS 703895	1	 150x50x50	PCS 902124	8	 M10	PCS 980161	21	 M10x55	PCS 902232	17	 M10x30	PCS 902233	4	 Ø30	PCS 905115	13
 Ø45	PCS 905090	 Ø20/10.5	PCS 901302	13	 Ø6x20	PCS 904336	13	 L Blue	PCS * 904298	4	 L RED	PCS * 904300	2	 XXL RED	PCS * 904301	3	 XXL YELLOW	PCS * 904302	4
 Mark E	PCS 704204	 D. GRAY	PCS 704200	1	 150x50x50	PCS 902124	28	 M10	PCS 980161	43	 M10x55	PCS 902232	29	 M10x30	PCS 902233	14	 Ø30	PCS 905115	15
	PCS 905090	 Ø45	PCS 901302	15	 Ø20/10.5	PCS 904336	15	 Ø6x20	PCS * 904298	15	 L Blue	PCS * 904300	11	 L RED	PCS * 904301	3	 XXL RED	PCS * 904302	1
 Mark C	PCS 704205	 D. GRAY	PCS 704195	1	 150x50x50	PCS 902124	20	 M10	PCS 980161	30	 M10x55	PCS 902232	20	 M10x30	PCS 902233	10	 Ø30	PCS 905115	10
	PCS 905090	 Ø45	PCS 901302	10	 Ø20/10.5	PCS 904336	10	 Ø6x20	PCS * 904300	10	 L RED	PCS * 904301	2	 XXL RED	PCS * 904302	2	 XXL YELLOW	PCS * 904302	6

Copyright Lappset Group Ltd

HUOM!

Otepalan asennus, säätö tai paikan vaihto.
Säätömahdollisuus (90°,180°,270°).

Jos asennetun otepalan suuntaa- tai paikkaa halutaan muuttaa.
Irrota otepalan kiinnityspultti ja otepala, käännä tai vaihda.
Siirrä tarvittaessa tappi oikeaan upotusreikään. Asenna avatut osat paikoilleen ja lopuksi kiinnitä muovitulppa Ø30 paikoilleen kaikkiin otekokoonpanoihin.


NOTE:

Grip positions and angles are adjustable (90°,180°270°).

Grip can be repositioned by removing the fastening bolt and pulling the grip off.

Securing pin can be repositioned when angle is changed.

After the parts are reassembled. Finish the assembly by fastening the cover plugs (Ø30).




NOTE:



When two or more plates are assembled directly next to each other, the connectors of ALL the adjacent plates need to be placed between the first plate and the tube while fixing the first wall plate. The connectors cannot be fitted through the gap between tube and completely fixed wall plate.

Huom:





Kun yksi tai useampi levy asennetaan vierekkäin, tulee kaikkien vierekkäisten levyjen kiinnikkeet asettaa valmiiksi putken ja ensimmäisen levyn väliin. Kiinnityskappaleita ei voi pujottaa putken ja kiinnitetyn levyn välistä jälkeenpäin.



NOTE:
Huom!



NOTE:
Huom!




NOTE:

Use a wire marked pairs of the same junction.


Huom!

Käytä langalla merkittyä paria samassa liitoksessa.

DET 1




DET 2




DET 3


DET 4




DET 5




DET 6




DET 7




DET 8




DET 9




DET 10




DET 11




DET 12




DET 13




DET 14




DET 15




DET 16




DET 17




DET 18




DET 19




DET 20



DET 21




DET 22



DET 23

DET 24



DET 25-26

M12x120

904100


904015

904102

Kun putken pää osuu adapterin kynsiin, adapteri tiukentuu paikoilleen.

Asennusjärjestys:

- 1) Pallo kiinni
- 2) Adapteri sisään
- 3) putki sisään ja lopuksi pallon lopullinen kiristys.



Installation order:


- 1) Close the ball
- 2) Insert adapter
- 3) Insert tube and tighten screws.

DET 27

904103

Ø18/10

M10x80



DET 28

906621

M12x35
(909347)


M12

906620


Ø24/13

M12x30
(903149)

M12 → 60 Nm



DET 29




M10x50 (905140)

Ø20/10.5x2 (901302)

M10 (909637)

DET 30



M10x35 (902252)

19x21x25 (903193)

Ø20/10.5x2 (901302)

M10 (909637)

DET 31

M12 → 60 Nm


M12x30

Ø24/13

M10 → 45 Nm

M12

904422



DET 32


M12 → 60 Nm

M12x100

Ø24/13

M12

904422



DET 33


M12

904801

904428


904430

904904




DET 34

904800










DET 35




M12x110


DET 36


		
h < 600 Without movement and therefore without Impact Area	Totally hard surfaces.	E.g. concrete or asphalt 
h < 600 With movement e.g. rocking	Materials with very limited impact attenuating properties.	E.g. wood 
h < 1000	Materials with significant impact attenuating properties.	fine gravel 0–8 mm  grass  unsorted sand 
h < 3000	Loose fill material E.g. sand/gravel 0,25...8 mm D60/D10<3,0 Woodchips 5...30 mm bark 20...80 mm	 $\underline{S}$ 30 cm $\underline{h}$ < 2,0 m 40 cm < 3,0 m
	Syntethic granulates $\underline{S}$ 40 mm ~> 1,2...1,3 m 50 mm ~> 1,5...1,7 m 60 mm ~> 1,8...2,0 m 70 mm ~> 2,1...2,5 m Note. For accurate values, see manufacturer's instructions.	

REMOVE SAFETY SURFACE/SAND/GRAVEL
TO CHECK FOUNDATION




REMOVE SAFETY SURFACE/SAND/GRAVEL
TO CHECK FOUNDATION






XXL RED




① 703879	PCS	② 900958	PCS
	1		6
YELLOW		M10x30	
③ 902124	PCS	④ 902232	PCS
	4		3
150x50x50		M10x55	
⑤ 902233	PCS	⑥ 904281	PCS
	2		1
M10x30			
⑦ 904406	PCS	⑧ 905115	PCS
	1		1
Right		Ø30	
⑨ 909256	PCS	⑩ 909850	PCS
	4		2
Ø16/8.4x1.6		M8x25	
⑪ 980160	PCS	⑫ 980161	PCS
	2		10
M8		M10	
⑬ 905090	PCS	⑭ 901302	PCS
	1		1
Ø45		Ø20/10.5	
⑮ 904336	PCS	⑯ 904301	PCS
	1		1
Ø6x20		XXL RED	


DET 1




DET 2



DET 3



DET 4



DET 5

HUOM!

Otepalan asennus, säätö tai paikan vaihto.

Säätömahdollisuus (90°,180°,270°).

Jos asennetun otepalan suuntaa- tai paikkaa halutaan muuttaa.

Irrota otepalan kiinnityspultti ja otepala, käännä tai vaihda.

Siirrä tarvittaessa tappi oikeaan upotusreikään. Asenna avatut osat paikoilleen ja lopuksi kiinnitä muovitulppa Ø30 paikoilleen kaikkiin otekokoonpanoihin.


NOTE:

Grip positions and angles are adjustable (90°,180°270°).

Grip can be repositioned by removing the fastening bolt and pulling the grip off.

Securing pin can be repositioned when angle is changed.

After the parts are reassembled. Finish the assembly by fastening the cover plugs (Ø30).



Merkki osoittaa levyn asennon (kts. pääohje).

This mark indicates the position of the plate (check main installation instruction).











A


L YELLOW

XXL RED




L RED

XXL YELLOW


 Mark A	 YELLOW	 150x50x50	 M10	 M10x55	 M10x30	 Ø30
 Ø45	 Ø20/10.5	 Ø6x20	 L YELLOW	 L RED	 XXL RED	 XXL YELLOW




DO NOT TIGHTEN THE
JOINTS UNTIL THE
STRUCTURE IS COMPLETE.

① 901803	PCS	② 901994	PCS
	2		2
			
	M12x90		Ø190
③ 902096	PCS	④ 902234	PCS
	4		6
			
	M12x120		M12
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS


DET 1




DET 2




DET 3




DET 4



DET 5




DET 6




REMEMBER
FINAL
TIGHTENING

DET 7



DET 8





Tuotekyltti tulee tuotteen mukana yhdellä seuraavista tavoista:

1) Metallinen tuotekyltti ja kiinnitysruuvit

- Kiinnitä tuotekyltti ruuveilla tolppaan noin 2 metrin korkeuteen kuvan 2 mukaisesti.

2) Tuotekylttitarra

- Puhdista maalattu metalli- tai vaneripinta pölystä ja kosteudesta. Liimaa tarra kuvan 3 mukaisesti.
- Huom. Älä kiinnitä tarraa karheapintaiseen laminaattiin tai maalattuun puuhun.

Vår produktmärkning levereras på ett av följande sätt:

1) Produktskylt i metall

- Fäst skylten med de medföljande skruvarna

2) Självhäftande produktetikett

- Rengör den pulverlackerade metallytan eller laminerade ytan så att den blir fri från smut och fukt. Fäst etiketten enligt fig. 3.
- Obs! Fäst ej etiketten på detaljer med skrovlig yta eller på målat trä.

Product label is delivered by one of following ways:

1) Metal product label and screws

- Fasten the label with screws.

2) Label sticker

- Clean the painted metal or plywood surface from dirt and moisture. Fasten the sticker as shown in the figure 3.
- Note. Do not attach the sticker to rough surfaced laminate or painted wood.

La plaque d'informations produit est livrée sous l'une de ces 3 formes :

1) Plaque métallique et vis

- Fixez la plaque à l'aide des vis.

2) Etiquette autocollante

- Avant de coller l'étiquette, nettoyez le composant métallique peint ou la plaque de contreplaqué, de toute saleté. La surface doit être sèche (voir image 3).
- Attention, ne pas coller l'étiquette sur une surface lamellé-collée irrégulière ou sur du bois peint.

Die Auslieferung des Produktaufklebers erfolgt auf eine dieser Arten:

1) Produkt-Schild aus Metall incl. Schrauben

- Die Befestigung des Schildes erfolgt mittels der Schrauben.

2) Aufkleber

- Entfernen Sie zunächst Schmutz und Feuchtigkeit vom lackierten Metall bzw. von der Holzoberfläche und bringen Sie den Aufkleber wie im Bild oben rechts beschrieben auf den gesäuberten Untergrund auf.
- Beachten Sie: Bringen Sie den Aufkleber nicht auf raues laminiertes oder lackiertes Holz an.

Merkki osoittaa levyn asennon (kts. pääohje).


This mark indicates the position of the plate
(check main installation instruction).




E


XXL RED



L RED



ALL THE REST
L BLUE



○ 704204	PCS ○ 704200	PCS 1	○ 902124	PCS 28	○ 980161	PCS 43	○ 902232	PCS 29	○ 902233	PCS 14	○ 905115	PCS 15
												
Mark E	D. GRAY		150x50x50		M10		M10x55		M10x30		Ø30	
	PCS ○ 905090	PCS 15	○ 901302	PCS 15	○ 904336	PCS 15	PCS * ○ 904298	PCS 11	PCS * ○ 904300	PCS 3	PCS * ○ 904301	PCS 1
												
	Ø45		Ø20/10.5		Ø6x20		L Blue		L RED		XXL RED	











① 904034	PCS	② 909519	PCS
	1		1
Ø60x663		50x380x380	
③ 909637	PCS	④ 909638	PCS
	4		4
M10		Ø20/10,5	
⑤ 909639	PCS		PCS
	4		
M10x25			
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS



Merkki osoittaa levyn asennon (kts. pääohje).

This mark indicates the position of the plate (check main installation instruction).



703887	PCS	703889	PCS	902124	PCS	980161	PCS	902232	PCS	902233	PCS	905115	PCS
			1		12		19		13		6		7
Mark I		D. GRAY		150x50x50		M10		M10x55		M10x30		Ø30	
	PCS	905090	PCS	901302	PCS	904336	PCS		PCS		PCS		PCS
			7		7		7						
		Ø45		Ø20/10.5		Ø6x20							
	PCS	904298	PCS	904299	PCS	904300	PCS	904302	PCS		PCS		PCS
			3		2		1		1				
		L BLUE		L YELLOW		L RED		XXL YELLOW					

HUOM!

Otepalan asennus, säätö tai paikan vaihto.

Säätömahdollisuus (90°,180°,270°).

Jos asennetun otepalan suuntaa- tai paikkaa halutaan muuttaa.

Irrota otepalan kiinnityspultti ja otepala, käännä tai vaihda.

Siirrä tarvittaessa tappi oikeaan upotusreikään. Asenna avatut osat paikoilleen ja lopuksi kiinnitä muovitulppa Ø30 paikoilleen kaikkiin otekokoonpanoihin.

NOTE:


Grip positions and angles are adjustable (90°,180°270°).

Grip can be repositioned by removing the fastening bolt and pulling the grip off.

Securing pin can be repositioned when angle is changed.

After the parts are reassembled.

Finish the assembly by fastening the cover plugs (Ø30).










NOTE:

When two or more plates are assembled directly next to each other, the connectors of ALL the adjacent plates need to be placed between the first plate and the tube while fixing the first wall plate. The connectors cannot be fitted through the gap between tube and completely fixed wall plate.

Huom:

Kun yksi tai useampi levy asennetaan vierekkäin, tulee kaikkien vierekkäisten levyjen kiinnikkeet asettaa valmiiksi putken ja ensimmäisen levyn väliin. Kiinnityskappaleita ei voi pujottaa putken ja kiinnitetyn levyn välistä jälkeenpäin.



M









Merkki osoittaa levyn asennon (kts. pääohje).
This mark indicates the position of the plate (check main installation instruction).

XXL YELLOW


XXL RED

L RED


L BLUE

 Mark M	 YELLOW	 150x50x50	 M10	 M10x55	 M10x30	 Ø30
 Ø45	 Ø20/10.5	 Ø6x20	 L Blue	 L RED	 XXL RED	 XXL YELLOW

K




XXL RED




① 703880	PCS	② 900958	PCS
	1		6
D. GRAY		M10x30	
③ 902124	PCS	④ 902232	PCS
	4		3
150x50x50		M10x55	
⑤ 902233	PCS	⑥ 904281	PCS
	2		1
M10x30			
⑦ 904407	PCS	⑧ 905115	PCS
	1		1
Left		Ø30	
⑨ 909256	PCS	⑩ 909850	PCS
	4		2
Ø16/8.4x1.6		M8x25	
⑪ 980160	PCS	⑫ 980161	PCS
	2		10
M8		M10	
⑬ 905090	PCS	⑭ 901302	PCS
	1		1
Ø45		Ø20/10.5	
⑮ 904336	PCS	⑯ 904301	PCS
	1		1
Ø6x20		XXL RED	


DET 1




DET 2



DET 3



DET 4



DET 5

HUOM!

Otepalan asennus, säätö tai paikan vaihto.

Säätömahdollisuus (90°,180°,270°).

Jos asennetun otepalan suuntaa- tai paikkaa halutaan muuttaa. Irrota otepalan kiinnityspultti ja otepala, käännä tai vaihda. Siirrä tarvittaessa tappi oikeaan upotusreikään. Asenna avatut osat paikoilleen ja lopuksi kiinnitä muovitulppa Ø30 paikoilleen kaikkiin otekokoonpanoihin.

NOTE:

Grip positions and angles are adjustable (90°,180°270°).

Grip can be repositioned by removing the fastening bolt and pulling the grip off.

Securing pin can be repositioned when angle is changed.

After the parts are reassembled. Finish the assembly by fastening the cover plugs (Ø30).

