

LAPPSET®



















FINNO

ASENNUSOHJE
MONTERINGSANSVISNING
INSTALLATION INSTRUCTION
AUFBAUANLEITUNG
NOTICE D'INSTALLATION



DATE: 12.2.2016



Q10173




702286	PCS	706562-603	PCS	707665	PCS	900965	PCS	902487	PCS	903149	PCS
	1		2		2		4		1		4
90x50		L2250				M10		65x65		M12x30	
904333	PCS	904904	PCS	905090	PCS	905104	PCS	905115	PCS	905138	PCS
	1		4		12		16		12		4
L2940				Ø45		M10		Ø30			
905196	PCS	905991	PCS	908207-216	PCS	909347	PCS	909506	PCS	909507	PCS
	4		2		2		12		4		2
				336x392x40		M12x35		Ø3.5x13		L 1000	
909508	PCS	909511	PCS	909637	PCS	909638	PCS	909639	PCS	909644	PCS
	2		4		16		40		20		4
L 1000		L650		M10		Ø20/10.5		M10x25		M12	
980131	PCS	980154	PCS	999561	PCS	AG0275	PCS	P00940-603	PCS		PCS
	16		20		1		2		2		
Ø6x60		Ø24/13		10g				L3150			
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS



EN/AS Impact Area 21.9 m²





 <p>550</p>	 <p>M10 Ø20/10.5 M10x25</p>	


- EN/AS Impact Area 21.9 m²
- - - Falling Space 21.9 m²
- Max Falling Height 1200 mm











<p>DET 1</p> <p>6x60 980131</p>	<p>DET 2</p> <p>M10 905104 909521</p>	<p>DET 3</p> <p>M12 → 80 Nm Ø24/13 M12x30 M12 M10x25 Ø20/10.5 M10 → 45 Nm</p>	<p>DET 4</p> <p>M12 980154 Ø24/13 904904</p>
<p>DET 5</p> <p>999561 GLUE Ø24/13 12x35 905115 905090</p>			




												
<p>$h < 600$</p> <p>Without movement and therefore without Impact Area</p>	<p>Totally hard surfaces.</p> <p>Note. Lappset does <u>not recommend</u> totally hard surfaces at all.</p>	<p>E.g. concrete or asphalt</p> 										
<p>$h < 600$</p> <p>With movement e.g. rocking</p>	<p>Materials with very limited impact attenuating properties.</p>	<p>E.g. wood</p> 										
<p>$h < 1000$</p>	<p>Materials with significant impact attenuating properties.</p>	<p>fine gravel 0–8 mm</p>  <p>grass</p>  <p>unsorted sand</p> 										
<p>$h < 3000$</p>	<p>Loose fill material</p> <p>E.g. sand/gravel 0,25...8 mm D60/D10<3,0 Woodchips 5...30 mm bark 20...80 mm</p>	 <table data-bbox="1021 1691 1332 1792"> <tr> <td>\underline{S}</td> <td>\underline{h}</td> </tr> <tr> <td>30 cm</td> <td>< 2,0 m</td> </tr> <tr> <td>40 cm</td> <td>< 3,0 m</td> </tr> </table>	\underline{S}	\underline{h}	30 cm	< 2,0 m	40 cm	< 3,0 m				
\underline{S}	\underline{h}											
30 cm	< 2,0 m											
40 cm	< 3,0 m											
	<p>Syntethic granulates</p> <table data-bbox="406 1892 758 2060"> <tr> <td>\underline{S}</td> <td>\underline{h}</td> </tr> <tr> <td>40 mm</td> <td>~> 1,2...1,3 m</td> </tr> <tr> <td>50 mm</td> <td>~> 1,5...1,7 m</td> </tr> <tr> <td>60 mm</td> <td>~> 1,8...2,0 m</td> </tr> <tr> <td>70 mm</td> <td>~> 2,1...2,5 m</td> </tr> </table> <p>Note. For accurate values, see manufacturer's instructions.</p>	\underline{S}	\underline{h}	40 mm	~> 1,2...1,3 m	50 mm	~> 1,5...1,7 m	60 mm	~> 1,8...2,0 m	70 mm	~> 2,1...2,5 m	
\underline{S}	\underline{h}											
40 mm	~> 1,2...1,3 m											
50 mm	~> 1,5...1,7 m											
60 mm	~> 1,8...2,0 m											
70 mm	~> 2,1...2,5 m											

REMOVE SAFETY SURFACE/SAND/GRAVEL
TO CHECK FOUNDATION



REMOVE SAFETY SURFACE/SAND/GRAVEL
TO CHECK FOUNDATION



DET A

Ø24/13 (980154)
 M12x30 (903149)
 M12 (909644)
 80Nm (M12)
 M10 (900965)
 45Nm (M10)
 M10x25 (909639)
 Ø20/10.5 (909638)
 905991 1 pcs

- M12x30 2 pcs
- Ø24/13 4 pcs
- M12 2 pcs
- M10x25 2 pcs
- Ø20/10.5 4 pcs
- M10 2 pcs
- 905991 1 pcs

DET A

999561
 GLUE
 Ø24/13 (980154)
 905115
 12x35 (909347)
 905090


- M12x35 6 pcs
- Ø24/13 6 pcs
- Ø45 6 pcs
- Ø30 6 pcs
- GLUE

DET B


Ø24/13 (980154)
 M12x30 (903149)
 M12 (909644)
 80Nm
 M10 (900965)
 45Nm
 M10x25 (909639)
 Ø20/10.5 (909638)

- M12x30 2 pcs
- Ø24/13 4 pcs
- M12 2 pcs
- M10x25 2 pcs
- Ø20/10.5 4 pcs
- M10 2 pcs



DET B



DET B



DET C



DET D

90Nm

M12x110 (906499)

Ø24/13 (980154)

901958

M8x35

Ø24/13 (980154)

M12 (902234)

M8

CUT EXTRA CHAIN

M12x110 2 pcs

Ø24/13 4 pcs

M12 2 pcs

901958 1 pcs

DET D

903577

903577 1 pcs


DET E




6x60 980131

980131 4 pcs

905138 1 pcs

905196 1 pcs



① 905083	PCS	② 905112	PCS
	10		10
Ø32		Ø22	
③ 909101	PCS	④ 909203	PCS
	10		2
M8x45		M8x75	
⑤ 980150	PCS	⑥ 980151	PCS
	10		10
M8		Ø16/8.4	
⑦ PG0899	PCS	⑧ PG0900	PCS
	4		1
⑨ PH0297	PCS	⑩ PM0252	PCS
	1		1
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS


DET 3

DET 1


DET 2,4

901800



DET 1




DET 2



DET 3





Tuotekyltti tulee tuotteen mukana yhdellä seuraavista tavoista:

1) Metallinen tuotekyltti ja kiinnitysruuvit

- Kiinnitä tuotekyltti ruuveilla tolppaan noin 2 metrin korkeuteen kuvan 1 mukaisesti.

2) Tuotekylttitarra

- Puhdista maalattu metalli- tai vaneripinta pölystä ja kosteudesta. Liimaa tarra kuvan 2 mukaisesti.
- Huom. Älä kiinnitä tarraa karheapintaiseen laminaattiin tai maalattuun puuhun.

Vår produktmärkning levereras på ett av följande sätt:

1) Produktskylt i metall

- Fäst skylten med de medföljande skruvarna

2) Självhäftande produktetikett

- Rengör den pulverlackerade metallytan eller laminatyten så att den blir fri från smuts och fukt. Fäst etiketten enligt fig. 2.
- Obs! Fäst ej etiketten på detaljer med skrovlig yta eller på målat trä.

Product label is delivered by one of following ways:

1) Metal product label and screws

- Fasten the label with screws.

2) Label sticker

- Clean the painted metal or plywood surface from dirt and moisture. Fasten the sticker as shown in the figure 2.
- Note. Do not attach the sticker to rough surfaced laminate or painted wood.

La plaque d'informations produit est livrée sous l'une de ces 3 formes :

1) Plaque métallique et vis

- Fixez la plaque à l'aide des vis.

2) Etiquette autocollante

- Avant de coller l'étiquette, nettoyez le composant métallique peint ou la plaque de contreplaqué, de toute saleté. La surface doit être sèche (voir image 2).
- Attention, ne pas coller l'étiquette sur une surface lamellé-collée irrégulière ou sur du bois peint.


Die Auslieferung des Produktaufklebers erfolgt auf eine dieser Arten:

1) Produkt-Schild aus Metall incl. Schrauben

- Die Befestigung des Schildes erfolgt mittels der Schrauben.



2) Aufkleber

- Entfernen Sie zunächst Schmutz und Feuchtigkeit vom lackierten Metall bzw. von der Holzoberfläche und bringen Sie den Aufkleber wie im Bild oben rechts beschrieben auf den gesäuberten Untergrund auf.
- Beachten Sie: Bringen Sie den Aufkleber nicht auf raues laminiertes oder lackiertes Holz an.




① 900240	PCS	② 901570	PCS
	4		2
Ø8x70		36x55x55	
③ 980154	PCS	④ 905086	PCS
	1		1
Ø24/13		Ø44/13,5	
⑤ 905090	PCS	⑥ 905115	PCS
	1		1
Ø45		Ø30	
⑦ 909142	PCS	⑧ 980160	PCS
	1		2
M12x70		M8	
⑨ 909852	PCS		PCS
	2		
M8x30			
	PCS		PCS


DET 1



DET 2



DET 3



DET 4

